

# PERGO®

VINYL PLANKS & TILES  
COLLEZIONE 2023-2024

PER PARTNERS E PROFESSIONISTI





## PAVIMENTI PER LA VITA REALE

Noi di Pergo progettiamo e produciamo pavimenti incredibilmente belli e resistenti. Nessuna scorciatoia, nessun compromesso, solo il meglio della funzionalità, del design e dell'ingegneria scandinava. Abbiamo inventato i pavimenti in laminato e, di fatto, da allora non ci siamo mai fermati quando si parla di innovazione e ricerca. Pavimenti che sono facili da posare e dalla

manutenzione semplice. E grazie a una delle più ampie gamme disponibili sul mercato quando si parla di parquet, vinile e laminato, troverai sicuramente quello che fa al caso tuo.

Scopri la nostra offerta.



# I NOSTRI AMBIZIOSI OBIETTIVI CLIMATICI PER IL 2030 SONO SUPPORTATI DALL'INIZIATIVA SCIENCE BASED TARGETS.

## DUREVOLE. NATURALMENTE.

Produciamo pavimenti il più possibile sostenibili, innovando costantemente per ridurre al minimo il potenziale impatto sul nostro pianeta. A questo proposito, noi di Unilin Group abbiamo aderito all'iniziativa Science Based Targets\*. Gli obiettivi climatici per il 2030 che abbiamo stabilito e verificato ci indirizzano sulla strada giusta per contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, come indicato nell'Accordo di Parigi.

### PRODUZIONE TRAMITE ENERGIA SOSTENIBILE

Unilin, il gruppo dietro il marchio Pergo, investe nell'energia sostenibile da svariati anni. Oggi utilizziamo il 60% di energia rinnovabile grazie a impianti eolici, pannelli solari e persino a due impianti a biomassa in co-proprietà.

### COMPONENTI DEL VINILE

Un pavimento Pergo in vinile contiene 3 ingredienti chiave. ±40% di gesso, un materiale disponibile in abbondanza in natura, ±25% di PVC riciclato internamente generato dai nostri scarti di produzione e ±25% di PVC nuovo, realizzato da cloro ed etilene.

### SENZA ORTOFTALATI

Gli additivi contenuti nei nostri pavimenti in vinile non contengono sostanze nocive e sono privi di ortoftalati al 100%. Gli unici tipi di plastificanti che utilizziamo sono gli stessi utilizzati nei giocattoli per bambini e per la conservazione degli alimenti, il che significa che sono completamente sicuri.

Produciamo internamente i nostri pavimenti, quindi sappiamo esattamente quali materiali sono impiegati e possiamo tenere sotto controllo le emissioni di sostanze nocive. Per questo le emissioni di VOC dei tuoi pavimenti in vinile sono inferiori alla norma europea, rientrano nella classificazione A+ e hanno ottenuto l'etichetta M1 per emissioni estremamente ridotte.

### ADOZIONE DI PROCESSI CIRCOLARI

Vogliamo ridurre la nostra impronta di carbonio limitando l'uso di materie prime nuove e ricorrendo a materiali riciclati.

### ECOSISTEMA INTERNO

Il 99% dei nostri rifiuti industriali viene riciclato attraverso il nostro processo di produzione interno. Vale a dire che non bruciamo né scarichiamo inutilmente i materiali e gestiamo il nostro circuito chiuso interno. Questo dimostra che il nostro stabilimento di produzione prende sul serio la propria responsabilità, garantendo che praticamente nessun rifiuto vada disperso o distrutto.

Siamo anche pionieri nel campo dei progetti di riciclo post-consumo e stiamo investendo in nuove tecnologie di produzione per passare all'utilizzo di materiali riciclati post-consumo nel nucleo dei nostri futuri pavimenti in vinile.

### FATTI PER DURARE

Facciamo tutto il possibile per garantire che i nostri pavimenti in vinile durino per tutta la vita. Ecco perché siamo orgogliosi di offrire una garanzia a vita\*\* sui nostri pavimenti in vinile.

\* L'iniziativa Science Based Targets (SBTi) nasce dalla collaborazione tra CDP, Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Fund for Nature (WWF). La SBTi definisce e promuove le migliori pratiche nella definizione di obiettivi fondati sulla scienza e valuta e convalida in modo indipendente gli obiettivi climatici delle aziende.

\*\* Per la garanzia completa, consultare il sito web [pergo.com](http://pergo.com).





# PERCHÉ SCEGLIERE UN PAVIMENTO IN VINILE PERGO

I nostri pavimenti in vinile offrono la combinazione ideale di minimalismo scandinavo e massima scelta. Dal beige rilassante ai grigi tranquillizzanti, dalle piastre minerali al rovere dalle tonalità calde, c'è sempre un pavimento Pergo in vinile adatto al tuo stile e a tutte le tue esigenze.

Morbidi, silenziosi e belli da calpestare, ma anche extra robusti, resistenti e impermeabili. I pavimenti in vinile Pergo rendono luminose e accoglienti tutte le zone della tua casa, anche quelle sottoposte alle sfide più dure.

Inoltre, sono privi di ftalati, quindi puoi lasciare tranquillamente i bambini a giocare sul pavimento mentre tu ti rilassi.

Addio a polvere, rumore e lavori in casa che non finiscono mai! Grazie alla sua semplicità di posa, il tuo nuovo pavimento in vinile sarà pronto in un battibaleno. Puoi posare i nostri pavimenti in vinile rigido anche su superfici leggermente irregolari e per una soluzione super-fast puoi optare per la versione con materassino già integrato. Niente di più semplice e intelligente.



## PIACEVOLI AL TATTO E SILENZIOSI

Pur essendo silenziosi, caldi e piacevoli al tatto, i nostri pavimenti sono ultra resistenti e offrono un'eccellente resistenza all'usura e agli urti.



## IMPERMEABILI

I nostri pavimenti hanno una superficie a tenuta stagna\* e offrono un'elevata resistenza alle macchie, per una gestione senza pensieri e una pulizia facile e veloce.



## EFFETTO NATURALE AL TATTO E ALLA VISTA

Design straordinariamente naturali e una superficie opaca e piacevole al tatto. Grazie all'innovativo strato superiore di qualità premium, i nostri pavimenti rimarranno sempre come nuovi.



## FACILI DA POSARE

Posa facile e veloce con il sistema a incastro Uniclic® o Unizip®, anche su superfici leggermente irregolari.\*\* Tutti i pavimenti Pad Pro sono dotati di materassino integrato che rende la posa ancora più facile e veloce.



## ACCESSORI PER UN RISULTATO PERFETTO

Tutto ciò di cui hai bisogno, dall'installazione alla finitura, fino alla manutenzione successiva. Utensili, battiscopa e profili coordinati, prodotti efficaci per la manutenzione e altro ancora.



## GARANZIA A VITA

Tutti i pavimenti in vinile Pergo sono coperti da una garanzia a vita\*\*\*, così puoi goderti i tuoi pavimenti senza preoccupazioni.

\* Testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resistenti saldati.

\*\* Per i requisiti, consulta le istruzioni per la posa del pavimento sul sito web [pergo.it](http://pergo.it).

\*\*\* Per la garanzia completa, visita il sito [pergo.com](http://pergo.com)



## AQUASAFE: PERCHÉ LA VITA È TROPPO BREVE PER PREOCCUPARSI DELL'ACQUA

Tutti i pavimenti in vinile Pergo Rigid sono dotati di AquaSafe, la nostra tecnologia sviluppata internamente che garantisce una superficie sigillata e un incastro a tenuta stagna al 100%\*, impedendo all'acqua di filtrare tra le doghe. L'acqua rimane in superficie e può essere facilmente eliminata con un panno.

\* Testati secondo ISO 4760 (nessuna perdita) e non conformi alle norme EN13553 progettate per pavimenti resilienti saldati.



## NUOVO PAD PRO: PRONTO PER UNA FACILE POSA

Tutti i nostri pavimenti Rigid vinyl sono dotati di un materassino integrato\*, per renderla posa dei pavimenti ancora più rapida e semplice.

Progettato appositamente per stare al passo con le esigenze dei professionisti della posa. Un altro vantaggio di Pad Pro è che offre un'eccellente riduzione del rumore nelle stanze vicine. Per un maggiore comfort in casa.



### POSA FACILE E VELOCE

Un modo velocissimo per posare il pavimento.

### NON È NECESSARIO ALCUN MATERASSINO AGGIUNTIVO

Non è necessario eseguire lavori invasivi di preparazione, basta procedere direttamente con la posa del pavimento.

### OTTIMA RIDUZIONE DEL RUMORE NELLE STANZE VICINE

Il materassino è perfettamente aderente e offre un'acustica ottimale.

### OTTIMO SUPPORTO AL SISTEMA INCASTRO UNICLIC

Riduzione del rumore trasmesso ●●●●●  
(Vorma Pad Pro, Glomma Pad Pro)

Riduzione del rumore trasmesso ●●●●○  
(Namsen Pad Pro, Viskan Pad Pro)



\*Le collezioni Namsen e Viskan sono disponibili anche senza materassino integrato.

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

## RIGID VINYL



1. STRATO SUPERFICIALE PROTETTIVO DI QUALITÀ PREMIUM RESISTENTE A MACCHIE E USURA - EXTRA OPACO PER UN LOOK AUTENTICO.
2. STRATO IN VINILE CONDECORO STAMPATO AD ALTA RISOLUZIONE.
3. STRATO DI VINILE FLESSIBILE PER GARANTIRE ASSORBIMENTO ACUSTICO, CALORE E COMFORT.
4. CUORE COMPOSITO RIGIDO PER UNA STABILITÀ ECCEZIONALE. DUE STRATI RIGIDI RINFORZATI IN FIBRA DI VETRO IMPEDISCONO CHE IL PAVIMENTO SI DEFORMI.


## NUOVO UNIZIP®: POSA A SPINA DI PESCE SENZA PENSIERI

### POSA FACILITATA

La tecnologia Unizip® consente di posare un pavimento a spina di pesce con un solo tipo di doghe, senza distinzioni tra pannello A e B.

### RIDUCI GLI ERRORI DURANTE LA POSA

Facile posa ad angolo.  
Esperienza di posa migliore e semplificata.







# DOGHE E PIASTRE IN VINILE

## COLLEZIONI

Trasforma l'aspetto della tua stanza rendendola più ampia, più stretta, più lunga, più scura o più chiara a seconda delle dimensioni e del colore che scegli: le opzioni sono infinite.



**VORMA**  
PAD PRO  
630 × 126 × 5+1 mm



**GLOMMA**  
PAD PRO  
1494 × 209 × 5+1 mm



**NAMSEN**  
PAD PRO  
1251 × 189 × 4+1 mm  
PRO  
1251 × 189 × 4 mm



**VISKAN**  
PAD PRO  
610 × 303 × 4+1 mm  
PRO  
610 × 303 × 4 mm

# NUOVO VORMA

BISELLATURA 4V | SPINA DI PESCE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m <sup>2</sup> / scatola	scatola / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
PAD PRO	630 mm	126 mm	5 + 1 mm	10	0,794 m <sup>2</sup>	108	85,7304 m <sup>2</sup>



ROVERE NORVEGESE BEIGE  
PAD PRO V4524-40215



ROVERE NORVEGESE SCURO  
PAD PRO V4524-40217



ROVERE NORVEGESE CALDO  
PAD PRO V4524-40284



ROVERE NORVEGESE CHIARO  
PAD PRO V4524-40285



ROVERE SECOLARE BEIGE  
PAD PRO V4524-40286



ROVERE SECOLARE SCURO  
PAD PRO V4524-40287



ARENARIA GRIGIA  
PAD PRO V4524-40172



ARENARIA BEIGE  
PAD PRO V4524-40173

# VORMA ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA STANDARD**



**PROFILO INCIZO® 5 IN 1**



**RIVESTIMENTO PER  
SCALE IN VINILE - TORO**



**SIGILLANTE COLORATO**

<b>COD. ART. DIMENSIONI</b>	<b>PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm</b>	<b>PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm</b>	<b>PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm</b>	<b>PGKIT(-)B 310 ml</b>
V4524-40215	40215	40215	40215 (+ V4307-40215)*	PGKIT10B
V4524-40217	40217	40217	40217 (+ V4307-40217)*	PGKIT17B
V4524-40284	40284	40284	40284 (+ V4307-40284)*	PGKIT02B
V4524-40285	40285	40285	40285 (+ V4307-40285)*	PGKIT19B
V4524-40286	40286	40286	40286 (+ V4307-40286)*	PGKIT18B
V4524-40287	40287	40287	40287 (+ V4307-40287)*	PGKIT15B
V4524-40172	40172	40172	-	PGKIT19B
V4524-40173	40173	40173	-	PGKIT19B

\* Per rifinire le scale in una stanza con un pavimento Vormax: usa il rivestimento per gradini in combinazione con le doghe corrispondenti della collezione Namsen. I pavimenti Namsen hanno gli stessi decori dei pavimenti Vormax.

# GLOMMA

BISELLATURA 4V | DOGHE MEDIE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m <sup>2</sup> / scatola	scatola / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5 + 1 mm	6	1,873 m <sup>2</sup>	52	97,421 m <sup>2</sup>



ROVERE SCOZZESE  
BIANCO  
PAD PRO V4431-40177



ROVERE EIFEL SCURO  
PAD PRO V4431-40178



ROVERE EIFEL GRIGIO  
PAD PRO V4431-40179



ROVERE EIFEL NATURALE  
PAD PRO V4431-40180



ROVERE EIFEL MARRONE  
PAD PRO V4431-40181



ROVERE IRLANDESE  
BEIGE  
PAD PRO V4431-40182



ROVERE IRLANDESE  
NATURALE  
PAD PRO V4431-40183



ROVERE IRLANDESE  
GREIGE  
PAD PRO V4431-40184



ROVERE FELCE BIANCO  
PAD PRO V4431-40301



ROVERE FELCE  
NATURALE  
PAD PRO V4431-40302



ROVERE FELCE CASTANO  
PAD PRO V4431-40303



ROVERE FELCE CALDO  
PAD PRO V4431-40184



ROVERE TEMPERATO  
CHIARO  
PAD PRO V4431-40305



ROVERE TEMPERATO  
NATURALE  
PAD PRO V4431-40306



ROVERE TEMPERATO  
SCURO  
PAD PRO V4431-40307



ROVERE MOSS CALDO  
PAD PRO V4431-40308



# GLOMMA ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA STANDARD**



**PROFILO INCIZO® 5 IN 1**



**RIVESTIMENTO PER  
SCALE IN VINILE - TORO**



**SIGILLANTE COLORATO**

<b>COD. ART. DIMENSIONI</b>	<b>PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm</b>	<b>PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm</b>	<b>PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm</b>	<b>PGKIT(-)B 310 ml</b>
V4431-40177	40177	40177	40177	-
V4431-40178	40178	40178	40178	PGKIT12B
V4431-40179	40179	40179	40179	PGKIT16B
V4431-40180	40180	40180	40180	PGKIT02B
V4431-40181	40181	40181	40181	PGKIT10B
V4431-40182	40182	40182	40182	PGKIT02B
V4431-40183	40183	40183	40183	PGKIT10B
V4431-40184	40184	40184	40184	PGKIT17B
V4431-40301	40301	40301	40301	PGKIT19B
V4431-40302	40302	40302	40302	PGKIT10B
V4431-40303	40303	40303	40303	PGKIT16B
V4431-40304	40304	40304	40304	PGKIT14B
V4431-40305	40305	40305	40305	PGKIT18B
V4431-40306	40306	40306	40306	PGKIT10B
V4431-40307	40307	40307	40307	PGKIT15B
V4431-40308	40308	40308	40308	PGKIT09B

# NAMSEN

BISELLATURA 4V | DOGHE PICCOLE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m <sup>2</sup> / scatola	scatola / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4 + 1 mm	9	2,128 m <sup>2</sup>	44	93,630 m <sup>2</sup>
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m <sup>2</sup>	44	124,840 m <sup>2</sup>



ROVERE NORVEGESE  
BEIGE  
PAD PRO V4307-40215  
PRO V4207-40215



ROVERE NORVEGESE  
GRIGIO  
PAD PRO V4307-40216  
PRO V4207-40216



ROVERE NORVEGESE  
SCURO  
PAD PRO V4307-40217  
PRO V4207-40217



ROVERE DELLA FORESTA  
GREIGE  
PAD PRO V4307-40218  
PRO V4207-40218



ROVERE DELLA FORESTA  
NATURALE  
PAD PRO V4307-40219  
PRO V4207-40219



ROVERE ARDECHE  
NATURALE  
PAD PRO V4307-40220  
PRO V4207-40220



ROVERE ARDECHE  
CHIARO  
PAD PRO V4307-40221  
PRO V4207-40221



ROVERE BUNGALOW  
NATURALE  
PAD PRO V4307-40222  
PRO V4207-40222



ROVERE BUNGALOW  
FUMÉ  
PAD PRO V4307-40223  
PRO V4207-40223



ROVERE BUNGALOW  
CHIARO  
PAD PRO V4307-40224  
PRO V4207-40224



ROVERE LAKELAND  
CHIARO  
PAD PRO V4307-40226  
PRO V4207-40226



ROVERE LAKELAND  
SCURO  
PAD PRO V4307-40228  
PRO V4207-40228



ROVERE NORVEGESE  
CALDO  
PAD PRO V4307-40284  
PRO V4207-40284



ROVERE NORVEGESE  
CHIARO  
PAD PRO V4307-40285  
PRO V4207-40285



ROVERE SECOLARE  
BEIGE  
PAD PRO V4307-40286  
PRO V4207-40286



ROVERE SECOLARE  
SCURO  
PAD PRO V4307-40287  
PRO V4207-40287



ROVERE NORVEGESE  
NATURALE  
PAD PRO V4307-40309  
PRO V4207-40309



ROVERE NORVEGESE  
BIANCO  
PAD PRO V4307-40310  
PRO V4207-40310



ROVERE NORVEGESE  
GESSO  
PAD PRO V4307-40311  
PRO V4207-40311



ROVERE ARDECHE  
CHIARO  
PAD PRO V4307-40312  
PRO V4207-40312



ROVERE ARDECHE  
MORBIDO  
PAD PRO V4307-40313  
PRO V4207-40313



ROVERE BUNGALOW  
DORATO  
PAD PRO V4307-40314  
PRO V4207-40314

# NAMSEN ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA STANDARD**



**PROFILO INCIZO® 5 IN 1**



**RIVESTIMENTO PER  
SCALE IN VINILE - TORO**



**SIGILLANTE COLORATO**


<b>COD. ART. DIMENSIONI</b>	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40215	40215	40215	40215	PGKIT10B
V4x07-40216	40216	40216	40216	PGKIT18B
V4x07-40217	40217	40217	40217	PGKIT17B
V4x07-40218	40218	40218	40218	PGKIT10B
V4x07-40219	40219	40219	40219	PGKIT09B
V4x07-40220	40220	40220	40220	PGKIT09B
V4x07-40221	40221	40221	40221	PGKIT10B
V4x07-40222	40222	40222	40222	PGKIT09B
V4x07-40223	40223	40223	40223	PGKIT09B
V4x07-40224	40224	40224	40224	PGKIT04B
V4x07-40226	40226	40226	40226	PGKIT16B
V4x07-40228	40228	40228	40228	-
V4x07-40284	40284	40284	40284	PGKIT02B
V4x07-40285	40285	40285	40285	PGKIT19B
V4x07-40286	40286	40286	40286	PGKIT18B
V4x07-40287	40287	40287	40287	PGKIT15B
V4x07-40309	40309	40309	40309	PGKIT10B
V4x07-40310	40310	40310	40310	PGKIT18B
V4x07-40311	40311	40311	40311	PGKIT16B
V4x07-40312	40312	40312	40312	PGKIT18B
V4x07-40313	40313	40313	40313	PGKIT10B
V4x07-40314	40314	40314	40314	PGKIT04B

# VISKAN

BISELLATURA 4V |  
PIASTRELLE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m <sup>2</sup> / scatola	scatola / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
PAD PRO	610 mm	303 mm	4 + 1 mm	10	1,848 m <sup>2</sup>	48	88,718 m <sup>2</sup>
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m <sup>2</sup>	40	110,898 m <sup>2</sup>



PIETRA ALPINA BIANCA  
PAD PRO V4320-40169  
PRO V4220-40169



PIETRA ALPINA NERA  
PAD PRO V4320-40170  
PRO V4220-40170



PIETRA ALPINA GRIGIA  
PAD PRO V4320-40171  
PRO V4220-40171



ARENARIA GRIGIA  
PAD PRO V4320-40172  
PRO V4220-40172



ARENARIA BEIGE  
PAD PRO V4320-40173  
PRO V4220-40173



ARENARIA ANTRACITE  
PAD PRO V4320-40174  
PRO V4220-40174



MARMO BRILLANTE  
PAD PRO V4320-40295  
PRO V4220-40295



MARMO GRIGIO  
PAD PRO V4320-40296  
PRO V4220-40296



MARMO SCURO  
PAD PRO V4320-40297  
PRO V4220-40297



ARENARIA DESERTO  
PAD PRO V4320-40169  
PRO V4220-40298



ARENARIA GRIGIA  
PAD PRO V4320-40299  
PRO V4220-40299



ARENARIA RUGIADA  
PAD PRO V4320-40300  
PRO V4220-40300



# VISKAN ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA STANDARD**

PGVSK(-)  
2400 x 12 x 58 mm



**PROFILO INCIZO® 5 IN 1**

PGVINCP(-)  
2000 x 45 x 8 mm



**SIGILLANTE COLORATO**

**COD. ART.  
DIMENSIONI**

COD. ART. DIMENSIONI	BATTISCOPIA STANDARD	PROFILO INCIZO® 5 IN 1	SIGILLANTE COLORATO
V4x20-40169	40169	40169	PGKIT19B
V4x20-40170	40170	40170	PGKIT20B
V4x20-40171	40171	40171	PGKIT03B
V4x20-40172	40172	40172	PGKIT19B
V4x20-40173	40173	40173	PGKIT19B
V4x20-40174	40174	40174	PGKIT03B
V4x20-40295	40295	40295	PGKIT19B
V4x20-40296	40296	40296	PGKIT19B
V4x20-40297	40297	40297	PGKIT12B
V4x20-40298	40298	40298	PGKIT02B
V4x20-40299	40299	40299	PGKIT16B
V4x20-40300	40300	40300	PGKIT17B



## PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Scegli tra la nostra vasta gamma di accessori per dare ai tuoi interni un aspetto rifinito in ogni dettaglio. Dai giunti perfettamente coordinati al pavimento alle scale o alle pareti, dai materassini per migliorare il tuo comfort acustico al battiscopa che rifinisce la stanza con stile. I dettagli fanno la differenza e creano la perfezione.

### 1. MATERASSINI (PER PAVIMENTI SENZA MATERASSINO INCORPORATO)

Rendi il tuo pavimento ancora più performante. I materassini aumentano il comfort di camminata, migliorano l'acustica della stanza, evitano gli scricchiolii e supportano il sistema a incastro. Possono anche essere combinati con il riscaldamento o il raffreddamento a pavimento. Quando si sceglie una collezione con materassino integrato, non è necessario utilizzarne uno in aggiunta.

### 2. BATTISCOPIA

Completa il look con battiscopa in colori coordinati o accentua lo stile dei tuoi interni con uno dei tanti battiscopa bianchi verniciabili.

### 3. PROFILI




Rifinisci il pavimento e dagli spazio di movimento dove serve. Crea un passaggio uniforme grazie al profilo Incizo® in colori abbinati. In alternativa, scegli una finitura metallica.

### TUTTO IL NECESSARIO PER POSARE, RIFINIRE E MANTENERE COME NUOVO IL TUO PAVIMENTO

Un pavimento in vinile è molto più delle doghe su cui cammini. È parte integrante dell'arredamento e dello stile della casa. Ecco perché Pergo offre anche una linea completa di accessori. Tutto ciò che ti occorre per una posa, una finitura e una manutenzione senza problemi.

# POSA

## MATERASSINI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET pz/pallet	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm
 <p><b>COMFORT UNDERLAY</b> 15 m<sup>2</sup> / rotolo PGVUDLCOMFORT15</p>	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
 <p><b>HEAT UNDERLAY*</b> 10 m<sup>2</sup> / rotolo PGVUDLHEAT10</p>	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40
 <p><b>TRANSIT UNDERLAY</b> 15 m<sup>2</sup> / rotolo PGVUDLTRANSIT15</p>	15000	1000	1,20	1	1000	150	150	35

\* Per uso commerciale è obbligatorio utilizzare il materassino Heat in presenza dei pavimenti Namsen pro e Viskan pro.

\*\* I prodotti certificati Certified® sono certificati in base alle loro prestazioni in cinque aree critiche di sostenibilità: salute dei materiali, circolarità dei prodotti, protezione dell'aria pulita e del clima, gestione delle acque e del suolo ed equità sociale.

# POSA








## UTENSILI PER LA POSA

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET pz/pallet	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm
 <p><b>KIT PER LA POSA</b> PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p><b>DISTANZIATORI AGGIUNTIVI</b> PGSPACER 1 PZ: 48 distanziatori aggiuntivi</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p><b>UTENSILE PER LA POSA</b> PGVTOOL</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p><b>TAGLIERINO PER VINILE</b> PGVKNIFEB</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p><b>SET DI RICARICA PER TAGLIERINO PER VINILE</b> NEVKNIFEREFILL40 1 PZ: 40 lame</p>	67	25	32	10	340	155	85	500










# FINITURA

## BATTISCOPA








	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p><b>BATTISCOPA STANDARD IN COLORE ABBINATO</b> PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	65	61	720
 <p><b>BTTISCOPA STANDARD VERNICIABILE</b> PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p><b>BORDATURA, VERNICIABILE</b> PGSCOTPAINTA 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p><b>BASE PER PARETE, DRITTA, VERNICIABILE</b> PGPSKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p><b>BASE PER PARETE, COPERTURA, VERNICIABILE</b> PGISKRCOVER 2400 x 16 x 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264
 <p><b>BATTISCOPIA MEDIO IMPERMEABILE VERNICIABILE</b> PGHSK58PAINT 2400 x 13 x 58 mm</p>	2400	13	58	6	2410	78	58	540
 <p><b>BATTISCOPIA GRANDE IMPERMEABILE VERNICIABILE</b> PGHSK80PAINT 2400 x 15 x 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420

# FINITURA

## PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p><b>PROFILO INCIZO</b> PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm</p>	2000	45	8	1	2100	69	20	260
 <p><b>SOTTOPROFILO INCIZO IN ALLUMINIO PER SCALE</b> NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm</p>	2000	33	17	1	2000	35	25	276
 <p><b>PROFILO DI ADATTAMENTO CHAMPAGNE</b> NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGENTO</b> NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO DI ADATTAMENTO CAFFÈ</b> NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGILLA</b> NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO DI ESPANSIONE CHAMPAGNE</b> NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p><b>PROFILO DI ESPANSIONE ARGENTO</b> NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO DI ESPANSIONE CAFFÈ</b> NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO DI ESPANSIONE ARGILLA</b> NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO TERMINALE CHAMPAGNE</b> NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO TERMINALE ARGENTO</b> NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO TERMINALE CAFFÈ</b> NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFILO TERMINALE ARGILLA</b> NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400

# FINITURA

## PROFILI



	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
<b>MODANATURA COMBINATA ARGENTO</b>  PGPRSILV 1860 x 47 x 16 mm	1860	47	16	1	1860	60	16	340

## RIVESTIMENTO PER GRADINI - RIGID CLICK



	PEZZO			SCATOLA			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
<b>RIVESTIMENTO PER SCALE IN VINILE -TORO</b>  PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm  (per Glomma) quantitativo minimo di ordinazione: scatola	1474	136	54	2	1480	142	65	96



<b>RIVESTIMENTO PER SCALE IN VINILE -TORO</b>  PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm  (per Namsen e Vorm)	1231	113	54	2	1237	119	65	96
--	------	-----	----	---	------	-----	----	----

# NOVITÀ: RIVESTIMENTO PER GRADINI ABBINATO

Dai alle tue scale nuova vita con l'innovativo rivestimento Pergo. Grazie al nuovo rivestimento per gradino, realizzato con lo stesso decorativo del pavimento, le tue scale avranno una continuità perfetta con il pavimento in vinile scelto.

## NAMSEN E VORMA\*

ALZATA IN TINTA CON LA PARETE  
Un aspetto uniforme e continuativo.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

POSA DI ALZATE BIANCHE/VERNICIATE  
Installa solo i gradini e vernicia il resto nello stesso colore della parete.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

\* Per rifinire le scale in una stanza con un pavimento Vormax: usa il rivestimento per gradini in combinazione con le doghe corrispondenti della collezione Namsen. I pavimenti Namsen hanno gli stessi decori dei pavimenti Vormax.

## GLOMMA

ALZATA IN TINTA CON LA PARETE  
Un aspetto uniforme e continuativo.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4431-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

POSA DI ALZATE BIANCHE/VERNICIATE  
Installa solo i gradini e vernicia il resto nello stesso colore della parete.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4431-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

# FINITURA

## STRUMENTI DI POSA PER BATTISCOPIA



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
<b>CLIP PER BATTISCOPIA</b> NEPLUG 1 PZ: 48 tasselli	100	150	40	10	250	160	105	1000



<b>MULTIGLUE</b> PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

## STRUMENTI PER LA FINITURA



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
<b>SIGILLANTE COLORATO</b> PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200



<b>ROSETTE COPRITUBO</b> <b>18 MM</b> PGPCINOX18 1 PZ: 2 rosette copritubo	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



<b>ROSETTE COPRITUBO</b> <b>22 MM</b> PGPCINOX22 1 PZ: 2 rosette copritubo	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



STRUMENTI PER UNA  
FINITURA A TENUTA  
STAGNA  
- VINILE RIGID



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
<b>FOAMSTRIP</b> NEVRFOAMSTRIP15	390	350	8	10	400	360	95	600



<b>AQUA SEALANT</b> PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

## MANUTENZIONE



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
<b>DETERGENTE PER PAVIMENTI 1 L</b> PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342



<b>DETERGENTE PER MACCHIE 250 ML</b> PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1120
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



<b>KIT PER LA PULIZIA</b> PGCLEANINGKIT	770	200	55	6	790	165	250	144
--	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----



<b>KIT DI RIPARAZIONE</b> PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648
---------------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



# PERGO®

Floors for real life

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Con riserva di errori. Contents © 2023 by Unilin bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le domande dei consumatori e dei rivenditori, visita [pergo.it](http://pergo.it). Copertina: V4524-40285

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

a brand of  UNILIN