

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLEZIONE 2025

PER PARTNERS E PROFESSIONISTI





32
CLASSE

RESISTENZA SUPERIORE
Per tutti gli usi domestici e per un uso commerciale medio. Garanzia a vita*.

33
CLASSE

PRO: RESISTENZA STRAORDINARIA
Per aree a intenso uso commerciale. Garanzia a vita*.

34
CLASSE

**SU RICHIESTA
PRO X: ESTREMAMENTE DUREVOLE**
Per aree a uso commerciale molto intenso. Garanzia a vita*.

1. STRATO SUPERIORE EXTRA RESISTENTE ALL'USURA
2. DECORATIVO AD ALTA DEFINIZIONE
3. NUCLEO HDF AD ALTE PRESTAZIONI
4. CONTROBILANCIATURA PERFETTA

CARATTERISTICHE		CLASSE 32	CLASSE 33	CLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RESISTENZA ALL'USURA		•	•	•
TECNOLOGIA AQUASAFE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTISTATICO		•	•	•
IGIENICO		•	•	•
Legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, certificato PEFC		•	•	•
Marchio ambientale Nordic Ecolabel ed EU Ecolabel		•	•	•
GARANZIA RESIDENZIALE**		per tutta la vita	a vita	a vita
DATI TECNICI		STANDARD		
CLASSE DI UTILIZZO	EN ISO 10874	32	33	34
CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1 (Perstorp Pro Bfl-s1)	Bfl-s1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
EMISSIONE VOC	agBB/DIBt	•	•	•
RESISTENZA ALL'USURA	EN 13329	AC4	AC5	AC6
RESISTENZA AGLI URTI	EN17368 EN13329	small ball: ≥35 mm big ball: ≥600 mm	small ball: ≥70 mm big ball: ≥750 mm	small ball: ≥120 mm big ball: ≥1600 mm
RESISTENZA ALLE SEDIE CON ROTELLE (CON MATERASSINO)	EN ISO 4918	nessun danno	nessun danno	nessun danno
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	EN 13893	classe ds	classe DS	classe DS
RESISTENZA TERMICA	EN 12667	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W <small>(per laminato con uno spessore di 9 e 9,5 mm)</small>	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W <small>(per laminato con uno spessore di 9 e 9,5 mm)</small>	0,06 m ² K/W
TENSIONE	EN 1815	≤2 kV (antistatico)	≤2 kV (antistatico)	≤2 kV (antistatico)

GARANZIA PERGO

L'uso di accessori diversi dagli accessori originali Pergo può danneggiare il pavimento Pergo. In questo caso, la garanzia offerta da Pergo non sarà più valida. Si consiglia di utilizzare solo accessori Pergo specificamente progettati per l'uso con pavimenti Pergo.

* Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.

** In caso di rispetto delle istruzioni di posa complete (vedere pergo.com), la garanzia decade.

PERCHÉ SCEGLIERE I PAVIMENTI IN LAMINATO PERGO?



EXTRA RESISTENZA ALL'USURA
Ogni doga è sigillata dalla nostra protezione brevettata TitanX™, che rende il pavimento resistente ai segni di usura.



**RESISTENTE ALL'ACQUA*
E FACILE DA PULIRE**
Tutti i nostri modelli di laminato sono dotati di tecnologia AquaSafe, che impermeabilizza il pavimento consentendo una pulizia semplice. Inoltre, i pavimenti sono coperti da una garanzia di resistenza all'acqua fino a 15 anni**.



**EFFETTO NATURALE AL
TATTO E ALLA VISTA**
Il nostro laminato ha un aspetto incredibilmente naturale, nel design e nella struttura. Inoltre, il tuo pavimento manterrà il suo colore senza sbiadire nel tempo.



VELOCE DA POSARE
Il sistema a incastro PerfectFold™ e Uniclic® garantiscono una posa rapida e incredibilmente stabile.



FINITURA PERFETTA
Dall'installazione impeccabile, alla finitura perfetta e alla manutenzione senza preoccupazioni del tuo nuovo pavimento. Scegli tra un'ampia gamma di accessori.



GARANZIA A VITA**
Tutti i pavimenti in laminato Pergo sono coperti da una garanzia a vita, in modo che tu possa vivere senza preoccupazioni.

* testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resilienti saldati.

** Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.



RESISTENTE ALL'USURA

TITANX™ - FORTE PER DEFINIZIONE

Ogni dogma di laminato Pergo è rivestita con la nostra tecnologia brevettata TitanX™, che conferisce ai nostri pavimenti un'elevata resistenza all'usura e alla microabrasione.

Questo strato superiore di alta qualità garantisce che le aree a traffico elevato come cucine, corridoi e soggiorni siano super protetti, così potrai lasciare i bambini giocare come più amano: senza freni.



AQUASAFE

PERCHÉ LA VITA È TROPPO BREVE PER PREOCCUPARSI DELL'ACQUA

Tutti i pavimenti in laminato Pergo sono dotati di AquaSafe, la nostra tecnologia sviluppata internamente che sigilla la superficie rendendola a tenuta stagna* fino nelle bisellature, impedendo all'acqua di penetrare nel pavimento. L'acqua si deposita semplicemente sulla superficie e può essere facilmente eliminata con un panno.

* testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resistenti saldati.





UN NUOVO STANDARD DI BELLEZZA

PAVIMENTI SENSATION: TOCCA CON MANO LA DIFFERENZA

Un pavimento Pergo Sensation è indistinguibile dal vero legno. È quella bellezza naturale data dalle mille sfumature e venature, in combinazione a una finitura calda e opaca.

- Struttura più profonda e autentica
- Bisellature rifinite per un aspetto ancora più naturale
- Finitura opaca per un realismo superiore

Struttura profonda e autentica per una superficie materica, profonda e opaca.




Il design del legno si estende fin nelle bisellature, creando un aspetto uniforme e armonioso.



LE NOSTRE COLLEZIONI

Il look scandinavo non passa mai di moda. Lo stesso vale per il design funzionale. La nostra gamma completa di pavimenti in laminato Pergo è esattamente la soluzione di cui hai bisogno. Che tu ami lo stile raffinato delle lunghe doghe di Odense, l'aspetto naturale di Arendal o il look minimalista di Perstorp, abbiamo sicuramente un pavimento che soddisfa ogni tua esigenza.

I nostri pavimenti sono tutti progettati per durare a lungo e hanno una superficie completamente a tenuta stagna. Ecco perchè i pavimenti in laminato Pergo sono diventati veri portavoce del design funzionale scandinavo. Così la cucina, il corridoio, la camera da letto o il soggiorno saranno lì ad aspettarti e ad accoglierti. Sempre.



		SENSATION	AQUA SAFE	BISELLATURE	GARANZIA DI IMPER- MEABILITÀ	GARANZIA CLASSE 32	GARANZIA CLASSE 33
ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
ARENDAL	1380 × 190 × 9 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
STAVANGER	1380 × 278,5 × 8 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm		•	4	10 anni	a vita	a vita
NUOVO PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 anni	a vita	a vita
ESPOO	1200 × 190 × 7 mm		•	0	10 anni	20 anni	

PREFERISCI UN PAVIMENTO CON O SENZA BISELLATURE?




BISELLATURA PREMIUM

La bisellatura del laminato Pergo Sensation è la nostra bisellatura della qualità più elevata, che migliora l'aspetto e la funzionalità del pavimento, come mai prima d'ora.

Il motivo del legno si estende fin nella bisellatura, per creare un aspetto naturale e omogeneo. La bisellatura è inoltre dotata di rivestimento che conferisce un'eccellente resistenza all'acqua.


ODENSE, ARENDAL, VISBY,
STAVANGER & BERGEN



BISELLATURA OTTICA

Le gamme di pavimenti con bisellatura ottica danno l'illusione di una bisellatura piccola, che crea un'effetto che può risultare marcato o discreto a seconda dell'angolazione da cui si guarda.

DRAMMEN



NESSUNA BISELLATURA

Le gamme di pavimenti senza bisellatura consentono di creare una superficie liscia e continua più facile da pulire.

PERSTORP & ESPOO

ODENSE

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



ROVERE ARGILLA
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791



ROVERE AVENA
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792



ROVERE MALTO
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793



ROVERE NUVOLOSO
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794



ROVERE CHIARO
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



ROVERE BRILLANTE
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796



ROVERE CREPUSCOLO
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797



SCANDINAVIAN FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798



ROVERE GHIACCIO
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799



ROVERE SOLSTIZIO
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800



ROVERE BEAUFORT
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



NOCE RUSTICO
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802



NOCE FUMÈ
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803

ODENSE ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 x 71 x 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

ARENDAL

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,672 m ²



ROVERE CAPO NORD
 ● PRO L0239-04289
 ● L0339-04289



ROVERE SABBIA DEL NORD
 ● PRO L0239-04291
 ● L0339-04291



ROVERE DELLA DANIMARCA
 ● PRO L0239-04293
 ● L0339-04293



ROVERE DI STOCCOLMA
 ● PRO L0239-04295
 ● L0339-04295



ROVERE DELL'ISOLA
 ● PRO L0239-04297
 ● L0339-04297



ROVERE DELLA TUNDRA
 ● PRO L0239-04299
 ● L0339-04299



ROVERE DELLA RIVA
 ● PRO L0239-04301
 ● L0339-04301



ROVERE GRIGIO BARNHOUSE
 ● PRO L0239-04303
 ● L0339-04303



ROVERE DELLA BRUGHIERA
 ● PRO L0239-04305
 ● L0339-04305



ROVERE BARNHOUSE
 ● PRO L0239-04307
 ● L0339-04307



ROVERE DEL PRATO
 ● PRO L0239-04309
 ● L0339-04309



ROVERE GRIGIO VINTAGE
 ● PRO L0239-04311
 ● L0339-04311



ROVERE ESTATE
 ● PRO L0239-04313
 ● L0339-04313



PINO INVECCHIATO
 ● PRO L0239-04315
 ● L0339-04315



ROVERE DELLA TASMANIA
 ● PRO L0239-04317
 ● L0339-04317



NOCE RAFFINATO
 ● PRO L0239-04319
 ● L0339-04319

ARENDAI ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

VISBY

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



ROVERE GRIGIO SBIANCATO
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



ROVERE GRIGIO URBANO
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



ROVERE NEW ENGLAND
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



ROVERE COTTAGE
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



ROVERE DELLA CAMPAGNA
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



ROVERE DANESE MODERNO
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



PINO BIANCO SPAZZOLATO
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



ROVERE DELLA COSTA
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



ROVERE DEL VILLAGGIO
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



ROVERE VINTAGE PIALLATO
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376




ROVERE BIANCO GHIACCIO
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



ROVERE STUDIO
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



ROVERE DELLA CITTÀ
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



ROVERE PEPE NERO
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

STAVANGER

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m ²	48	110,688 m ²



ROVERE FIORITO
 ● PRO L0245-04994
 ● L0345-04994



ROVERE DELLA VALLATA
 ● PRO L0245-04995
 ● L0345-04995



ROVERE DELL'ABAZIA
 ● PRO L0245-04996
 ● L0345-04996



ROVERE DEL NORD
 ● PRO L0245-04997
 ● L0345-04997



ROVERE DEL MARE
 ● PRO L0245-04998
 ● L0345-04998



ROVERE DELLE COLLINE
 ● PRO L0245-04999
 ● L0345-04999



ROVERE DELLA COSTA
 ● PRO L0245-05000
 ● L0345-05000



ROVERE DEL PORTO
 ● PRO L0245-05002
 ● L0345-05002



ROVERE DEL BOSCO
 ● PRO L0245-05003
 ● L0345-05003



ROVERE DEL FIUME
 ● PRO L0245-05004
 ● L0345-05004



ROVERE RIFUGIO DI MONTAGNA
 ● PRO L0245-05005
 ● L0345-05005



ROVERE ATELIER
 ● PRO L0245-05006
 ● L0345-05006

STAVANGER ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x45-04994	04994	04994	04994	04994	04994	PGKIT15B
L0x45-04995	04995	04995	04995	04995	04995	PGKIT10B
L0x45-04996	04996	04996	04996	04996	04996	PGKIT18B
L0x45-04997	04997	04997	04997	04997	04997	PGKIT16B
L0x45-04998	04998	04998	04998	04998	04998	PGKIT19B
L0x45-04999	04999	04999	04999	04999	04999	PGKIT16B
L0x45-05000	05000	05000	05000	05000	05000	PGKIT04B
L0x45-05002	05002	05002	05002	05002	05002	PGKIT02B
L0x45-05003	05003	05003	05003	05003	05003	PGKIT09B
L0x45-05004	05004	05004	05004	05004	05004	PGKIT17B
L0x 45-05005	05005	05005	05005	05005	05005	PGKIT15B
L0x45-05006	05006	05006	05006	05006	05006	PGKIT09B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

BERGEN

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



ROVERE GRIGIO MORBIDO
 ● PRO L0246-05007
 ● L0346-05007



ROVERE DELLA STAZIONE
 ● PRO L0246-05008
 ● L0346-05008



ROVERE DI COLOGNA
 ● PRO L0246-05009
 ● L0346-05009



ROVERE DEL MOLO
 ● PRO L0246-05010
 ● L0346-05010



ROVERE VIENNA
 ● PRO L0246-05011
 ● L0346-05011



NOCE PORTMAN
 ● PRO L0246-05012
 ● L0346-05012



TEAK TERRACOTTA
 ● PRO L0246-05021
 ● L0346-05021



ROVERE NORVEGESE
 ● PRO L0246-05022
 ● L0346-05022

BERGEN ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

DRAMMEN

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROVERE SURREY
● L0348-05013



ROVERE SABBIA
● L0348-05014



ROVERE CREPUSCOLO
● L0348-05015



ROVERE OASI
● L0348-05016



ROVERE RICARD
● L0348-05017



ROVERE CAPPUCCINO
● L0348-05018



ROVERE CORNOVAGLIA
● L0348-05019



ROVERE DELL'ALTOPIANO
● L0348-05020

DRAMMEN ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA
STANDARD**

**BATTISCOPA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0348-05013	05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0348-05014	05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0348-05015	05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0348-05016	05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0348-05017	05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0348-05018	05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0348-05019	05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0348-05020	05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

NUOVO
PERSTORP

NESSUNA BISELLATURA



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²



ROVERE NATURALE
● PRO L0270-01804
● L0370-01804



ROVERE MIELE
● L0370-04085



ROVERE SABBIA
● PRO L0270-04093
● L0370-04093



ROVERE BEIGE
NATURALE
● L0370-04390



ROVERE NATURALE
CALDO
● PRO L0270-04394
● L0370-04394



ROVERE DELLA VIGNA
● L0347-05023

PERSTORP ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA
STANDARD**

**BATTISCOPA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0347-05023	05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 x 71 x 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

ESPOO

NESSUNA BISELLATURA



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



ROVERE DEL FIUME
● L0364-04389



ROVERE BEIGE NATURALE
● L0364-04390



ROVERE NATURALE CALDO
● L0364-04394



ROVERE DEL LUNGOMARE
● L0364-04395

ESPOO ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA
STANDARD**

**BATTISCOPA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

**COD. ART.
DIMENSIONI**

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGPSK(-)
2400 x 14 x 77 mm

PGSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0364-04389

04389

04389

04389

04389

04389

PGKIT18B

L0364-04390

04390

04390

04390

04390

04390

PGKIT10B

L0364-04394

04394

04394

04394

04394

04394

PGKIT09B

L0364-04395

04395

04395

04395

04395

04395

PGKIT16B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 x 71 x 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.



PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Scegli tra la nostra vasta gamma di accessori per dare ai tuoi interni un aspetto rifinito in ogni dettaglio. Dai passaggi senza soluzione di continuità alle scale o alle pareti, dai materassini per migliorare il tuo comfort acustico al battiscopa che rifinisce la stanza con stile. I dettagli fanno la differenza e creano la perfezione.

1. MATERASSINI

Rendi il tuo pavimento ancora più performante. I materassini aumentano il comfort di camminata, migliorano l'acustica della stanza, evitano gli scricchiolii, supportano il sistema a incastro e proteggono i pavimenti dall'umidità e dal vapore. Possono anche essere combinati con il riscaldamento o il raffreddamento a pavimento.

2. BATTISCOPIA

Cura ogni minimo dettaglio con i battiscopa in colori coordinati o verniciabili.

3. PROFILI






Rifinisci il pavimento e dagli spazio di movimento dove serve. Crea un passaggio uniforme con il profilo Incizo® in colori abbinati.

TUTTO IL NECESSARIO PER POSARE, RIFINIRE E MANTENERE IL TUO PAVIMENTO

Un pavimento in laminato è molto più delle tavole su cui cammini. È parte integrante dell'arredamento e dello stile della casa. Ecco perché Pergo offre anche una linea completa di accessori. Tutto ciò che ti occorre per una posa, una finitura e una manutenzione senza problemi.

POSA

MATERASSINI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>FOAM UNDERLAY per sottofondi in legno</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rotolo</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART UNDERLAY per sottofondi in legno</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / confezione</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ UNDERLAY per sottofondi in calcestruzzo</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rotolo</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ UNDERLAY per sottofondi in calcestruzzo</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / confezione</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY per sottofondi in legno e in calcestruzzo</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rotolo</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* I prodotti certificati Certified® sono certificati in base alle loro prestazioni in cinque aree critiche di sostenibilità: salute dei materiali, circolarità dei prodotti, protezione dell'aria pulita e del clima, gestione delle acque e del suolo ed equità sociale.

POSA

MATERASSINI



	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm
PELLICOLA PE NEUDLSCREEN34 33,75 m ² / rotolo	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
 PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 x 300 cm	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 x 500 cm	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH100X700 100 x 700 cm	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH120X300 120 x 300 cm	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH120X500 120 x 500 cm	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114

POSA

MATERASSINI



PELLICOLA QUICKHEAT

NEUDLQH120X700
120 x 700 cm

PEZZO
lunghezza mm larghezza mm altezza mm

7000 1200 0,35

CONFEZIONE
pz / scatola lunghezza mm larghezza mm altezza mm

1 1240 130 130

PALLET
pz / pallet

114



QUICKHEAT PIASTRE DI ISOLAMENTO

NEUDLQHPLATE
120 x 50 cm
1 pz: 10 piastre

1200 500 7

1 1200 500 70

30



KIT D'INSTALLAZIONE QUICKHEAT WIRELESS

NEQHKITWIFI

120 100 35

1 165 55 190

40

PROLUNGHE QUICKHEAT

NEQHEXTCAB100
1 m

1000 170 15

1 315 190 20

75

NEQHEXTCAB300
3 m

3000 170 15

1 315 190 20

75

MATERASSINI COMMERCIALI

Il miglior materassino per eliminare il rumore da impatto. Barriera al vapore che include banda adesiva a sovrapposizione e fissaggio.



PROFESSIONAL SOUNDBLOC

PGUDLPS15
15 m² / rotolo

PEZZO
lunghezza mm larghezza mm altezza mm

15790 950 2

CONFEZIONE
pz / scatola lunghezza mm larghezza mm altezza mm

1 240 240 940

PALLET
pz / pallet

20

PGUDLPS50
50 m² / rotolo

52640 940 2

1 420 420 940

6

POSA

UTENSILI PER LA POSA



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
NASTRO ADESIVO NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



KIT PER LA POSA PGTOOLA	395	100	47	10	415	330	120	48
-----------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

STRUMENTI DI POSA COMMERCIALI









	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
LEVA PROFESSIONALE PGWPULLBAR Leva professionale e silenziosa grazie all'ammortizzatore di gomma a contatto con la superficie.	700	280	230	1	575	375	140	120



SPESSORI DI RIEMPIMENTO DI LEGNO PGWTAPPINGBLOCK Blocco di battuta professionale che distribuisce equamente la forza per proteggere la dogia.	520	110	62	10	200	200	60	480
--	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----







FINITURA

BATTISCOPA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>BATTISCOPA STANDARD DI COLORE ABBINATO PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>BATTISCOPA PARQUET DRITTO PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>SCOTIA IN COLORI ABBINATI PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	918
 <p>BATTISCOPA STANDARD VERNICIABILE PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>BATTISCOPA PARQUET, VERNICIABILE PGPSKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>SCOTIA VERNICIABILE PGSCOTPAINTA 2400 x 17 x 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894

FINITURA

BATTISCOPIA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>BATTISCOPIA COVER, VERNICIABILE</p> <p>PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264
 <p>BATTISCOPIA MEDIO IMPERMEABILE VERNICIABILE</p> <p>PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>	2400	13	58	6	2410	78	58	540
 <p>BATTISCOPIA GRANDE IMPERMEABILE VERNICIABILE</p> <p>PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420
 <p>BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, SMALL</p> <p>SFSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 50 mm</p> <p>SFSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 50 mm</p>	1260	12	50	6	1291	73	57	360
 <p>BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, SMALL</p> <p>SFSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 50 mm</p> <p>SFSKCLICKPAINT240 2400 × 12 × 50 mm</p>	1260	12	50	6	1291	73	57	360
 <p>BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, MEDIUM</p> <p>SFPSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 70 mm</p> <p>SFPSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 70 mm</p>	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	2400	12	70	6	2431	72	89	288

FINITURA

BATTISCOPIA



BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, MEDIUM

SFPSKCLICKPAINT126
1260 x 12 x 70 mm

lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

pz /
scatola

lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

PALLET
pz /
pallet

1260

12

70

6

1291

72

89

288

SFPSKCLICKPAINT240
1260 x 12 x 70 mm

2400

12

70

6

2431

72

89

288



BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, LARGE

SFTSKCLICKWHITE126
1260 x 14 x 100 mm

1260

14

100

6

1291

79

107

252

SFTSKCLICKWHITE240
2400 x 14 x 100 mm

2400

14

100

6

2431

79

107

252



BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, LARGE

SFTSKCLICKPAINT126
1260 x 14 x 100 mm

1260

14

100

6

1291

79

107

252

SFTSKCLICKPAINT240
2400 x 14 x 100 mm

2400

14

100

6

2431

79

107

252

STRUMENTI DI POSA PER BATTISCOPIA



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

pz /
scatola

lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

PALLET
pz /
pallet

50

50

230

12

213




160

240

1200







FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO INCIZO® PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>BASE PER PROFILO INCIZO® IN ALLUMINIO PER SCALE NEINCPBASE1 (pavimenti da 7 mm) NEINCPBASE2 (pavimenti da 8 mm) NEINCPBASE6 (pavimenti da 9,5 mm) NEINCPBASE8 (pavimenti da 8 mm) NEINCPBASE9 (pavimenti da 9 mm) NEINCPBASE11 (pavimenti da 9 mm)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>PROFILO MULTIFUNZIONE ARGENTO PGPRSILV 1860 x 47 x 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340







FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO NERO SFADPBLACK 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGENTO SFADPSILV 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO CHAMPAGNE SFADPCHAM 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO CAFFÈ SFADPCOFF 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGILLA SFADPCLAY 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE NERO SFEXPBLACK 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400




FINITURA

PROFILI


	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE ARGENTO SFEXPSILV 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE CHAMPAGNE SFEXPCHAM 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE CAFFÈ SFEXPCOFF 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE ARGILLA SFEXPCLAY 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE NERO SFENPBLACK 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE ARGENTO SFENPSILV 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400

FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO TERMINALE CHAMPAGNE SFENPCHAM 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE CAFFÈ SFENPCOFF 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE ARGILLA SFENPCLAY 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400

PROFILI COMMERCIALI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE IN COLORI ABBINATI PGEXPC(-) Da laminato a laminato. Posa facile grazie al fissaggio a pressione. Quantitativo di ordinazione minimo: 30 pezzi, ordine per 5 pezzi</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225

FINITURA

STRUMENTI PER LA FINITURA



SIGILLANTE COLORATO

PGKIT(-)B
310 ml

PEZZO
lunghezza mm larghezza mm altezza mm

50 50 230

CONFEZIONE
pz / scatola lunghezza mm larghezza mm altezza mm

12 213 160 240

PALLET
pz / pallet

1200



SAFESEAL

PGSEAL500
500 ml

240 65 65

6 195 130 245

1080



ROSETTE COPRITUBO

PGPCINOX18
18 mm | 1 pz: 2 rosette

75 20 140

15 240 165 130

510

PGPCINOX22
22 mm | 1 pz: 2 rosette

75 20 140

15 240 165 130

510

STRUMENTI PER UNA FINITURA A TENUTA STAGNA



FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

300 310 75

1 300 310 75

125



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50 50 230

12 213 160 240

1200



HYDROSTRIP PER BATTISCOPIA

NEHSTRIPSK15
(per battiscopa standard)

15000 5 5

18 793 268 332

216






NEHSTRIPSCOTPSK15
(per battiscopa Scotia e Parquet)
15 m

15000 8 5

18 793 268 332

216

MANUTENZIONE

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>DETERGENTE PER PAVIMENTI 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>DETERGENTE PER MACCHIE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p>KIT PER LA PULIZIA PGSPRAYKIT</p>	665	170	105	4	685	350	225	48
 <p>PANNO PER PULIZIA PGSPRAYMOP</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p>KIT DI RIPARAZIONE PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



SPERIAMO DI NON RIVEDERTI

Non perché non ci piaci o non ti abbiamo in simpatia, al contrario. È solo che, per una maggiore sostenibilità, tutti noi dobbiamo comprare meno ed esigere di più dai prodotti che usiamo. I nostri pavimenti sono fatti per durare nel tempo: dal momento in cui vengono installati in casa tua, per tutta la vita.

FAI UN ACQUISTO PER LA VITA
Siamo così sicuri della resistenza dei nostri pavimenti, che sono tutti dotati di una garanzia a vita. Un vantaggio sia per te che per l'ambiente.

SCEGLI UNA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Tutti i nostri pavimenti in laminato sono certificati dalla prestigiosa Nordic Swan Ecolabel. A dire la verità, siamo il primo produttore di pavimenti ad aver ottenuto questa etichetta, già nel 1995.

CONDIVIDI LA NOSTRA PASSIONE PER IL RICICLO
Solo per citare un paio delle nostre misure, realizziamo l'anima dei nostri pavimenti in laminato a partire dal legno di recupero.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





NUOVA VITA PER GLI SCARTI NEL TUO PAVIMENTO

NUOVA VITA PER GLI SCARTI NEL TUO PAVIMENTO

Non sopportiamo lo spreco di risorse, ed è per questo che le fibre ad alta densità (HDF) dei tuoi spettacolari pavimenti in laminato e in parquet Pergo sono ricavate per il 100% da legno di recupero. Un prodotto di scarto che recuperiamo dalle segherie, dai cantieri stradali e da altre fonti simili. Che sarebbe quindi semplicemente gettato o incenerito. Cosa che per noi è inaccettabile. E quindi lo riutilizziamo, in modo che tu possa camminarci sopra.

PAVIMENTI RESISTENTI PER GIOCHI ESTREMI

I pavimenti in laminato Pergo sono progettati per durare per sempre e sono letteralmente pronti ad affrontare qualsiasi cosa la vita, o i bambini, abbia in serbo per loro. I nostri pavimenti sono resistenti e durevoli per due motivi. Innanzitutto, non vogliamo che ti preoccupi che il tuo pavimento riesca a tenere il passo con te e la tua famiglia. In secondo luogo, i prodotti con una lunga vita utile hanno un impatto ridotto sulle risorse del nostro pianeta.

GARANZIA A VITA*

E come se la straordinaria resistenza dei pavimenti Pergo non fosse abbastanza, ogni pavimento è coperto da una garanzia a vita. Incredibile ma vero. Se vi sono tutte le condizioni, Pergo riparerà o sostituirà il prodotto anche dopo 30 anni! Vogliamo infatti assicurarti che, qualsiasi cosa accada, il tuo pavimento Pergo rimarrà al tuo fianco, o meglio, ai tuoi piedi. E che al tempo stesso ridurrà la propria impronta ecologica, vantando una vita utile molto più lunga della media e contribuendo in modo diretto a ridurre i consumi e i rifiuti, in un circolo virtuoso in direzione di un futuro più sostenibile.



* Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Con riserva di errori. Contents © 2023-2024 by Unilin bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le domande dei consumatori e dei rivenditori, visita pergo.com.

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

a brand of  UNILIN