


PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLEZIONE 2026

PER PARTNERS E PROFESSIONISTI





1. STRATO SUPERIORE EXTRA RESISTENTE ALL'USURA
2. DECORATIVO AD ALTA DEFINIZIONE
3. NUCLEO HDF AD ALTE PRESTAZIONI
4. CONTROBILANCIATURA PERFETTA

32
CLASSE

RESISTENZA SUPERIORE
Per tutti gli usi domestici e per un uso commerciale medio. Garanzia a vita*.

33
CLASSE

PRO: RESISTENZA STRAORDINARIA
Per aree a intenso uso commerciale. Garanzia a vita*.

34
CLASSE

SU RICHIESTA PRO X: ESTREMAMENTE DUREVOLE
Per aree a uso commerciale molto intenso. Garanzia a vita*.

CARATTERISTICHE		CLASSE 32	CLASSE 33	CLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RESISTENZA ALL'USURA		•	•	•
TECNOLOGIA AQUASAFE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•	•	•
ANTISTATICO		•	•	•
IGIENICO		•	•	•
Legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, certificato PEFC		•	•	•
Marchio ambientale Nordic Ecolabel ed EU Ecolabel		•	•	•
GARANZIA RESIDENZIALE**		per tutta la vita	a vita	a vita

DATI TECNICI	STANDARD	CLASSE 32	CLASSE 33	CLASSE 34
CLASSE DI UTILIZZO	EN ISO 10874	32	33	34
CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO	EN 13501	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer)	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)	Bfl-s1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
EMISSIONE VOC	agBB/DIBt	•	•	•
RESISTENZA ALL'USURA	EN 13329	AC4	AC5	AC6
RESISTENZA AGLI URTI	EN17368 EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
RESISTENZA ALLE SEDIE CON ROTELLE (CON MATERASSINO)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	EN 13893	class DS	class DS	class DS
RESISTENZA TERMICA	EN 12667	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (for laminate with thickness 9 and 9,5 mm)	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (for laminate with thickness 9 and 9,5 mm)	0,06 m ² K/W
TENSIONE	EN 1815	≤ 2 kV (antistatic)	≤ 2 kV (antistatic)	≤ 2 kV (antistatic)

GARANZIA PERGO
L'uso di accessori diversi dagli accessori originali Pergo può danneggiare il pavimento Pergo. In questo caso, la garanzia offerta da Pergo non sarà più valida. Si consiglia di utilizzare solo accessori Pergo specificamente progettati per l'uso con pavimenti Pergo.

* Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.
** In caso di rispetto delle istruzioni di posa complete (vedere pergo.com), la garanzia decade.

PERCHÉ SCEGLIERE I PAVIMENTI IN LAMINATO PERGO?



RESISTENTE ALL'USURA
Ogni dogia è sigillata dalla nostra protezione brevettata TitanX™, che rende il pavimento resistente ai segni di usura.



RESISTENTE ALL'ACQUA* E FACILE DA PULIRE
Tutti i nostri laminati sono dotati della tecnologia AquaSafe, che rende il pavimento resistente all'acqua e facile da pulire. Inoltre, i pavimenti sono coperti da una garanzia di resistenza all'acqua fino a 15 anni**.



EFFETTO NATURALE AL TATTO E ALLA VISTA
Il nostro laminato ha un aspetto incredibilmente naturale, nel design e nella struttura. Inoltre, il tuo pavimento manterrà il suo colore senza sbiadire nel tempo.



VELOCE DA POSARE
Il sistema a incastro PerfectFold™ e Uniclic® garantiscono una posa rapida e incredibilmente stabile.



FINITURA PERFETTA
Dall'installazione impeccabile, alla finitura perfetta e alla manutenzione senza preoccupazioni del tuo nuovo pavimento. Scegli tra un'ampia gamma di accessori.



GARANZIA A VITA**
Tutti i pavimenti in laminato Pergo sono coperti da una garanzia a vita, in modo che tu possa vivere senza preoccupazioni.


* testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resistenti saldati.
** Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.



RESISTENTE ALL'USURA

TITANX™ - FORTE PER DEFINIZIONE
 Ogni dogia di laminato Pergo è rivestita con la nostra tecnologia brevettata TitanX™, che conferisce ai nostri pavimenti un'elevata resistenza all'usura e alla microabrasione.

Questo strato superiore di alta qualità garantisce che le aree a traffico elevato come cucine, corridoi e soggiorni siano super protette.



RESISTENTE ALL'ACQUA

PERCHÉ LA VITA È TROPPO BREVE PER PREOCCUPARSI DELL'ACQUA
 Tutti i laminati Pergo sono dotati di AquaSafe, la nostra tecnologia sviluppata internamente che crea una superficie a tenuta stagna e resistente ai liquidi* fino nelle bisellature, impedendo all'acqua di penetrare nel pavimento. L'acqua si deposita semplicemente sulla superficie e può essere facilmente eliminata con un panno.

* testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resilienti saldati.



UN NUOVO STANDARD DI BELLEZZA

PAVIMENTI SENSATION: TOCCA CON MANO LA DIFFERENZA

Un pavimento Pergo Sensation (Odense, Lillehammer, Visby, Bergen, Kungshamn) è indistinguibile dal vero legno. È quella bellezza naturale data dalle mille sfumature e venature, in combinazione a una finitura calda e opaca.

- Struttura più profonda e autentica
- Bisellaturar 4V Premium con look extra naturale
- Finitura opaca per un tocco sofisticato

Struttura profonda e autentica per una superficie materica, e opaca.



4V BISELLATURA PREMIUM

Il design del legno si estende fin nelle bisellature, creando un aspetto uniforme e armonioso.



4V BISELLATURA OTTICA

Le gamme di pavimenti con bisellatura ottica (Drammen) danno l'illusione di una bisellatura piccola, che crea un'effetto che può risultare marcato o discreto a seconda dell'angolazione da cui si guarda.




NESSUNA BISELLATURA

Le gamme di pavimenti senza bisellatura (Perstorp, Espoo) consentono di creare una superficie liscia e continua.

LE NOSTRE COLLEZIONI

Il look scandinavo non passa mai di moda. Lo stesso vale per il design funzionale. La nostra gamma completa di pavimenti in laminato Pergo è esattamente la soluzione di cui hai bisogno. Che tu ami lo stile raffinato delle lunghe doghe di Odense, l'aspetto naturale di Lillehammer o il look minimalista di Perstorp, abbiamo sicuramente un pavimento che soddisfa ogni tua esigenza.

I nostri pavimenti sono tutti progettati per durare a lungo e hanno una superficie completamente a tenuta stagna. Ecco perchè i pavimenti in laminato Pergo sono diventati veri portavoce del design funzionale scandinavo. Così la cucina, il corridoio, la camera da letto o il soggiorno saranno lì ad aspettarti e ad accoglierti. Sempre.



		DOGHE UNICHE	SENSATION	AQUASAFE	BEVELS	WET WARRANTY	WARRANTY CLASS 32	WARRANTY CLASS 33
ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	16 (7,87 m ²)	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
NUOVO LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	18 (5,27 m ²)	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
AGGIORNAMENTO VISBY	1380 × 190 × 8 mm	20 (5,25 m ²)	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
NUOVO KUNGSHAMN	655 × 131 × 8 mm	56 (4,80m ²)	•	•	4	15 anni	a vita	
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	12 (2,58m ²)	•	•	4	15 anni	a vita	a vita
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm	10 (2,28m ²)		•	4	10 anni	a vita	a vita
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm	10 (2,28m ²)		•	0	10 anni	a vita	a vita
ESPOO	1200 × 190 × 7 mm	10 (2,28m ²)		•	0	10 anni	20 anni	



ODENSE

4V BISELLATURA PREMIUM

33
CLASSE

32
CLASSE



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
2050 mm	240 mm	9,5 mm	16	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



ROVERE ARGILLA ● PRO L0263-06791 ● L0363-06791	ROVERE AVENA ● PRO L0263-06792 ● L0363-06792	ROVERE MALTO ● PRO L0263-06793 ● L0363-06793	ROVERE NUVOLOSO ● PRO L0263-06794 ● L0363-06794	ROVERE CHIARO ● PRO L0263-06795 ● L0363-06795	ROVERE BRILLANTE ● PRO L0263-06796 ● L0363-06796
--	--	--	---	---	--



ROVERE CREPUSCOLO ● PRO L0263-06797 ● L0363-06797	SCANDINAVIAN FOLK ● PRO L0263-06798 ● L0363-06798	ROVERE GHIACCIO ● PRO L0263-06799 ● L0363-06799	ROVERE SOLSTIZIO ● PRO L0263-06800 ● L0363-06800	ROVERE BEAUFORT ● PRO L0263-06801 ● L0363-06801	NOCE RUSTICO ● PRO L0263-06802 ● L0363-06802
---	---	---	--	---	--



NOCE FUMÈ
● PRO L0263-06803
● L0363-06803

ODENSE ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPA STANDARD	BATTISCOPA PARQUET DRITTO	PROFILO INCIZO® 5 IN 1	PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE	SIGILLANTE COLORATO
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

NUOVO
LILLEHAMMER

4V BISELLATURA PREMIUM

33
CLASSE

32
CLASSE



15
YEARS
WARRANTY

LIFE TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	212 mm	9 mm	18	7	2,048 m ²	52	106,500 m ²



ROVERE NOCCIOLA*
● PRO L0274-08303
● L0374-08303



ROVERE AVORIO*
● PRO L0274-08304
● L0374-08304



ROVERE SETA*
● PRO L0274-08305
● L0374-08305



ROVERE CASTAGNO
● PRO L0274-08306
● L0374-08306



ROVERE BRONZO
● L0374-08307



ROVERE AMBRA
● PRO L0274-08308
● L0374-08308




ROVERE RACCOLTO
● L0374-08309



ROVERE RAMATO
● PRO L0274-08310
● L0374-08310

LILLEHAMMER
ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPA STANDARD **BATTISCOPA PARQUET DRITTO** **PROFILO INCIZO® 5 IN 1** **PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE** **RIVESTIMENTO PER SCALE** **SIGILLANTE COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBLIL(-) 1200 x 135 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x74-08303	08256	08256	08256	08256	08303	PGKIT10B
L0x74-08304	08246	08246	08246	08246	08304	PGKIT02B
L0x74-08305	08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x74-08306	08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0374-08307	08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x74-08308	08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0374-08309	08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x74-08310	08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B

* Le seguenti referenze combaciano al 100% con le referenze Kungshamn.

L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

AGGIORNAMENTO
VISBY

4V BISELLATURA PREMIUM

33
CLASSE


32
CLASSE



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	8 mm	20	7	1,835 m ²	60	110,100 m ²



ROVERE NEW ENGLAND ● PRO L0271-03369 ● L0371-03369	ROVERE DELLA CAMPAGNA ● PRO L0271-03371 ● L0371-03371	ROVERE DELLA COSTA ● PRO L0271-03374 ● L0371-03374	ROVERE CHIARO D'ESTATE ● L0371-08295	ROVERE SBIANCATO ● PRO L0271-08296 ● L0371-08296	ROVERE AMBRA CHIARA ● L0371-08297
--	---	--	---	--	--------------------------------------



ROVERE MARRONE DRIFTWOOD ● L0371-08298	ROVERE ARGILLA ● L0371-08299	ROVERE FUMÉ ● PRO L0271-08300 ● L0371-08300	ROVERE SABBIA DRIFT ● PRO L0271-08301 ● L0371-08301	ROVERE ROSATO ● L0371-08302	ROVERE GRIGIO LINO ● L0371-08474
---	---------------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------------

VISBY ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPA STANDARD	BATTISCOPA PARQUET DRITTO	PROFILO INCIZO® 5 IN 1	PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE	RIVESTIMENTO PER SCALE	SIGILLANTE COLORATO
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBVIS(-) 1330 x 113 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x71-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x71-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x71-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0371-08295	08295	08295	08295	08295	08295	PGKIT02B
L0x71-08296	08296	08296	08296	08296	08296	PGKIT02B
L0371-08297	08297	08297	08297	08297	08297	PGKIT09B
L0371-08298	08298	08298	08298	08298	08298	PGKIT10B
L0371-08299	08299	08299	08299	08299	08299	PGKIT02B
L0x71-08300	08300	08300	08300	08300	08300	PGKIT09B
L0x71-08301	08301	08301	08301	08301	08301	PGKIT02B
L0371-08302	08302	08302	08302	08302	08302	PGKIT10B
L0371-08474	08474	08474	08474	08474	08474	PGKIT18B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

NUOVO
KUNGSHAMN

4V BISELLATURA PREMIUM

32
CLASS



15
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
655 mm	131 mm	8 mm	56	14	1,201 m ²	84	100,884 m ²



ROVERE NOCCIOLA*
● L0372-08244




ROVERE AVORIO*
● L0372-08246




ROVERE SETA*
● L0372-08248



ROVERE HERITAGE
● L0372-08249



ROVERE ARTIGIANALE
● L0372-08250



ROVERE AMBRA FUMÉ
● L0372-08251

KUNGSHAMN
ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA
STANDARD**

**BATTISCOPA
PARQUET DRITTO**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

* Le seguenti referenze combaciano al 100% con le referenze Lillehammer.

L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

BERGEN

4V BISELLATURA PREMIUM

33
CLASSE

32
CLASSE



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	156 mm	8 mm	12	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



ROVERE GRIGIO MORBIDO
● PRO L0246-05007
● L0346-05007



ROVERE DELLA STAZIONE
● PRO L0246-05008
● L0346-05008



ROVERE DI COLOGNA
● PRO L0246-05009
● L0346-05009



ROVERE DEL MOLO
● PRO L0246-05010
● L0346-05010



ROVERE VIENNA
● PRO L0246-05011
● L0346-05011



NOCE PORTMAN
● PRO L0246-05012
● L0346-05012



TEAK TERRACOTTA
● PRO L0246-05021
● L0346-05021



ROVERE NORVEGESE
● PRO L0246-05022
● L0346-05022

BERGEN ACCESSORI ABBINATI




BATTISCOPA
STANDARD



BATTISCOPA
PARQUET DRITTO



PROFILO
INCIZO® 5 IN 1



PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE



SIGILLANTE
COLORATO

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

DRAMMEN

4V BISELLATURA OTTICA

32
CLASSE



10
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROVERE SURREY
● L0348-05013



ROVERE SABBIA
● L0348-05014



ROVERE CREPUSCOLO
● L0348-05015



ROVERE OASI
● L0348-05016



ROVERE RICARD
● L0348-05017



ROVERE CAPPUCCINO
● L0348-05018



ROVERE CORNOVAGLIA
● L0348-05019



ROVERE DELL'ALTOPIANO
● L0348-05020

DRAMMEN ACCESSORI ABBINATI




BATTISCOPIA
STANDARD



BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO



PROFILO
INCIZO® 5 IN 1



PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE



SIGILLANTE
COLORATO

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0348-05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0348-05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0348-05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0348-05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0348-05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0348-05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0348-05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0348-05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

PERSTORP

NESSUNA BISELLATURA

33
CLASSE

32
CLASSE



10
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²



ROVERE NATURALE
● PRO L0270-01804
● L0370-01804



ROVERE MIELE
● L0370-04085



ROVERE SABBIA
● PRO L0270-04093
● L0370-04093



ROVERE BEIGE NATURALE
● L0370-04390



ROVERE NATURALE CALDO
● PRO L0270-04394
● L0370-04394



ROVERE DELLA VIGNA
● L0370-05023

PERSTORP ACCESSORI ABBINATI




BATTISCOPIA
STANDARD



BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO



PROFILO
INCIZO® 5 IN 1



PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE



SIGILLANTE
COLORATO

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0370-05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

ESPOO

NESSUNA BISELLATURA

32
CLASSE



10
YEARS
WARRANTY

20
YEARS
WARRANTY

lunghezza	larghezza	spessore	doghe uniche	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	7 mm	10	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



ROVERE DEL FIUME
● L0364-04389



ROVERE BEIGE NATURALE
● L0364-04390



ROVERE NATURALE CALDO
● L0364-04394



ROVERE DEL LUNGOMARE
● L0364-04395

ESPOO ACCESSORI ABBINATI




BATTISCOPA
STANDARD



BATTISCOPA
PARQUET DRITTO



PROFILO
INCIZO® 5 IN 1



PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE



SIGILLANTE
COLORATO

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0364-04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L0364-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0364-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0364-04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 x 71 x 20 mm
La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.



PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Scegli tra la nostra vasta gamma di accessori per dare ai tuoi interni un aspetto rifinito in ogni dettaglio. Dai passaggi senza soluzione di continuità alle scale o alle pareti, dai materassini per migliorare il tuo comfort acustico al battiscopa che rifinisce la stanza con stile. I dettagli fanno la differenza e creano la perfezione.

1. MATERASSINI

Rendi il tuo pavimento ancora più performante. I materassini aumentano il comfort di camminata, migliorano l'acustica della stanza, evitano gli scricchiolii, supportano il sistema a incastro e proteggono i pavimenti dall'umidità e dal vapore. Possono anche essere combinati con il riscaldamento o il raffreddamento a pavimento.

2. BATTISCOPIA

Cura ogni minimo dettaglio con i battiscopa in colori coordinati o verniciabili.

3. PROFILI







Rifinisci il pavimento e dagli spazio di movimento dove serve. Crea un passaggio uniforme con il profilo Incizo® in colori abbinati.

TUTTO IL NECESSARIO PER POSARE, RIFINIRE E MANTENERE IL TUO PAVIMENTO

Un pavimento in laminato è molto più delle tavole su cui cammini. È parte integrante dell'arredamento e dello stile della casa. Ecco perché Pergo offre anche una linea completa di accessori. Tutto ciò che ti occorre per una posa, una finitura e una manutenzione senza problemi.





POSA

MATERASSINI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>FOAM UNDERLAY per sottofondi in legno</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rotolo</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>FOAM+ UNDERLAY per sottofondi in calcestruzzo</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rotolo</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART UNDERLAY per sottofondi in legno</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / confezione</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SMART+ UNDERLAY per sottofondi in calcestruzzo</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / confezione</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY per sottofondi in legno e in calcestruzzo</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rotolo</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
 <p>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</p> <p>PGUDLPS15 15 m² / rotolo</p> <p>PGUDLPS50 50 m² / rotolo</p>	15790	950	2	1	240	240	940	20
	52640	940	2	1	420	420	940	6






POSA

UTENSILI PER LA POSA

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>NASTRO ADESIVO NETAPE50</p>	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
 <p>KIT PER LA POSA PGTOOLA</p>	395	100	47	10	415	330	120	48
STRUMENTI DI POSA COMMERCIALI		PEZZO			CONFEZIONE			PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>LEVA PROFESSIONALE PGWPULLBAR Leva professionale e silenziosa grazie all'ammortizzatore di gomma a contatto con la superficie.</p>	700	280	230	1	575	375	140	120
 <p>SPESSORI DI RIEMPIMENTO DI LEGNO PGWTAPPINGBLOCK Blocco di battuta professionale che distribuisce equamente la forza per proteggere la dogia.</p>	520	110	62	10	200	200	160	480







FINITURA

BATTISCOPIA

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>BATTISCOPIA STANDARD DI COLORE ABBINATO PGSK(-)</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>BATTISCOPIA PARQUET DRITTO PGPSK(-)</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>BATTISCOPIA STANDARD VERNICIABILE PGSKPAINTA</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>BATTISCOPIA PARQUET, VERNICIABILE PGPSKPAINTA</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>SCOTIA VERNICIABILE PGSCOTPAINTA</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894




FINITURA


BATTISCOPIA

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
	BATTISCOPIA COVER, VERNICIABILE PGISKRCOVER 2400 16 129 6 2410 56 139 264							
	BATTISCOPIA MEDIO IMPERMEABILE VERNICIABILE PGHSK58PAINT 2400 13 58 6 2400 80 60 540							
	BATTISCOPIA GRANDE IMPERMEABILE VERNICIABILE PGHSK80PAINT 2400 15 80 6 2400 80 90 432							
	BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, SMALL SFSKCLICKWHITE126 1260 12 50 6 1291 73 57 360 SFSKCLICKWHITE240 2400 12 50 6 2431 73 57 360							
	BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, SMALL SFSKCLICKPAINT126 1260 12 50 6 1291 73 57 360 SFSKCLICKPAINT240 2400 12 50 6 2431 73 57 360							
	BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, MEDIUM SFPSKCLICKWHITE126 1260 12 70 6 1291 72 89 288 SFPSKCLICKWHITE240 2400 12 70 6 2431 72 89 288							

FINITURA

BATTISCOPIA




	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
	BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, MEDIUM SFPSKCLICKPAINT126 1260 12 70 6 1291 72 89 288 SFPSKCLICKPAINT240 2400 12 70 6 2431 72 89 288							
	BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, LARGE SFTSKCLICKWHITE126 1260 14 100 6 1291 79 107 252 SFTSKCLICKWHITE240 2400 14 100 6 2431 79 107 252							
	BATTISCOPIA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, LARGE SFTSKCLICKPAINT126 1260 14 100 6 1291 79 107 252 SFTSKCLICKPAINT240 2400 14 100 6 2431 79 107 252							

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
	MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml 50 50 230 12 213 160 240 1200							


STRUMENTI DI POSA PER BATTISCOPIA

FINITURA

PROFILI







	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO INCIZO® PGINCP(-)</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>BASE PER PROFILO INCIZO® IN ALLUMINIO PER SCALE NEINCPBASE2 (pavimenti da 8 mm) NEINCPBASE6 (pavimenti da 9,5 mm) NEINCPBASE8 (pavimenti da 8 mm) NEINCPBASE11 (pavimenti da 9 mm)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>PROFILO MULTIFUNZIONE ARGENTO PGPRSILV</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

PROFILI COMMERCIALI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE IN COLORI ABBINATI PGEXPC(-) Da laminato a laminato. Posa facile grazie al fissaggio a pressione. Quantitativo di ordinazione minimo: 30 pezzi, ordine per 5 pezzi</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225

FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGENTO SFADPSILV CAFFÈ SFADPCOFF ARGILLA SFADPCLAY CHAMPAGNE SFADPCHAM NERO SFADPBLACK</p> 	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE ARGENTO SFEXPSILV CAFFÈ SFEXPCOFF ARGILLA SFEXPCLAY CHAMPAGNE SFEXPCHAM NERO SFEXPBLACK</p> 	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE ARGENTO SFENPSILV CAFFÈ SFENPCOFF ARGILLA SFENPCLAY CHAMPAGNE SFENPCHAM NERO SFENPBLACK</p> 	2000	21	10	10	2102	142	52	400

FINITURA

RIVESTIMENTO PER GRADINO



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
LILLEHAMMER								
PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	72	50



VISBY								
PGSTRBVIS(-)	1330	113	59	2	1341	120	72	60

LILLEHAMMER

ALZATA IN TINTA CON LA PARETE



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO L0x74-xxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

POSA DI ALZATE BIANCHE/VERNICIATE



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO L0x74-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

VISBY

ALZATA IN TINTA CON LA PARETE



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO L0x71-xxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

POSA DI ALZATE BIANCHE/VERNICIATE



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO L0x71-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

NOVITÀ RIVESTIMENTO PER GRADINO IN LAMINATO: PER RIFINIRE LE SCALE IN MODO FACILE E VELOCE

Rinnova le tue scale senza fatica con il nostro rivestimento per gradino in laminato. Questa soluzione è perfetta per chi vuole rinnovare le scale in modo impeccabile. Questi profili gradino sono progettati per essere posati direttamente sui gradini esistenti, il che li rende la scelta ideale per chi vuole rinnovare le scale senza una ristrutturazione completa. Offrono anche la possibilità di abbinare perfettamente le scale al pavimento.



RIVESTIMENTO PER GRADINO IN LAMINATO

Il rivestimento per scale è progettato per essere posizionato direttamente sui gradini esistenti. Questo profilo è resistente all'usura e all'acqua, il che lo rende perfetto per le famiglie particolarmente attive, garantendo sia durata che facilità di pulizia.

Inoltre, grazie alla facilità di posa, è perfetto per ristrutturare le scale.

Disponibile per le collezioni Lillehammer e Visby:

LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)
VISBY: PGSTRBVIS(-)

Visita il sito pergo.it per il codice articolo completo e per calcolare la quantità di prodotto necessaria

POSA FACILE E VELOCE

I rivestimenti per scale sono progettati per essere posizionati direttamente sui gradini esistenti.

Facili da posare con Multiglu.

FINITURA IN COLORE COORDINATO

Scegli il rivestimento per le scale dello stesso colore del pavimento per dare alla tua casa un aspetto omogeneo.

Il rivestimento per le scale è prodotto con le doghe di pavimento, quindi il colore è perfettamente coordinato.

RESISTENZA ALL'USURA

Così le tue scale rimarranno stupende per anni e anni. Realizzate con vere doghe in laminato, i rivestimenti gradino offrono la stessa elevata resistenza all'usura.

2 OPZIONI PER LA POSA








SCALA TOTALMENTE RICOPERTA
Per un aspetto uniforme e continuativo.








CON ALZATA IN TINTA CON LA PARETE
Per un effetto più leggero e coordinato.

FINITURA






STRUMENTI PER LA FINITURA

	PEZZO			pz / scatola	CONFEZIONE			pz / pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
	SIGILLANTE COLORATO							
PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	ROSETTE COPRITUBO							
PGPCINOX18 18 mm 1 pz: 2 rosette	75	20	140	15	240	165	130	510
PGPCINOX22 22 mm 1 pz: 2 rosette	75	20	140	15	240	165	130	510
	PEZZO			pz / scatola	CONFEZIONE			pz / pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
	FOAMSTRIP							
NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm	300	310	75	1	300	310	75	125
	AQUA SEALANT							
PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	HYDROSTRIP PER BATTISCOPIA							
NEHSTRIPSK15 (per battiscopa standard)	15000	5	5	18	793	268	332	216
NEHSTRIPSCOTPSK15 (per battiscopa Scotia e Parquet)	15000	8	5	18	793	268	332	216

MANUTENZIONE


	PEZZO			pz / scatola	CONFEZIONE			pz / pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
	DETERGENTE PER PAVIMENTI 1 L							
PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
	DETERGENTE PER MACCHIE 250 ML							
PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
	KIT PER LA PULIZIA							
PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
	PANNO PER PULIZIA							
PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
	KIT DI RIPARAZIONE							
PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648

QUICKHEAT

	PEZZO			pz / scatola	CONFEZIONE			pz / pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
	PELLICOLA PE							
NEUDLSCREEN34 33,75 m ² / rotolo	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
	PELLICOLA QUICKHEAT							
NEUDLQH100X300	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X500	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X700	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	PELLICOLA QUICKHEAT							
NEUDLQH120X300	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X500	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X700	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT PIASTRE DI ISOLAMENTO							
NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 pz: 10 piastre	1200	500	7	1	1200	500	70	30
	KIT D'INSTALLAZIONE QUICKHEAT WIRELESS							
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
PROLUNGHE QUICKHEAT								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

QUICKHEAT

INSTALLAZIONE IN 5 SEMPLICI PASSAGGI



1 Prepararsi all'installazione utilizzando il nostro strumento di pianificazione per creare un piano per il progetto.



2 Installare il sistema multistrato QuickHeat.



3 Collegare/incastare i fogli.



4 Montare l'unità di comando e collegarla al foglio riscaldante.



5 Inserire la spina dell'unità di comando nella presa a muro.



SPERIAMO DI NON RIVEDERTI

Non perché non ci piaci o non ti abbiamo in simpatia, al contrario. È solo che, per una maggiore sostenibilità, tutti noi dobbiamo comprare meno ed esigere di più dai prodotti che usiamo. I nostri pavimenti sono fatti per durare nel tempo: dal momento in cui vengono installati in casa tua, per tutta la vita.

FAI UN ACQUISTO PER LA VITA
Siamo così sicuri della resistenza dei nostri pavimenti, che sono tutti dotati di una garanzia a vita. Un vantaggio sia per te che per l'ambiente.

SCEGLI UNA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Tutti i nostri pavimenti in laminato sono certificati dalla prestigiosa Nordic Swan Ecolabel. A dire la verità, siamo il primo produttore di pavimenti ad aver ottenuto questa etichetta, già nel 1995.

CONDIVIDI LA NOSTRA PASSIONE PER IL RICICLO
Solo per citare un paio delle nostre misure, realizziamo l'anima dei nostri pavimenti in laminato a partire dal legno di recupero. Abbiamo anche sviluppato una tecnica per riciclare i pannelli in HDF al termine del loro ciclo di vita, rendendo i nostri laminati completamente riciclabili. Proprio come tutti i nostri pavimenti.



NUOVA VITA PER GLI SCARTI NEL TUO PAVIMENTO

Non sopportiamo lo spreco di risorse, ed è per questo che le fibre ad alta densità (HDF) dei tuoi spettacolari pavimenti in laminato e in parquet Pergo sono ricavate per il 100% da legno di recupero. Un prodotto di scarto che recuperiamo dalle segherie, dai cantieri stradali e da altre fonti simili. Sprecare il legno è inaccettabile per noi. E quindi lo riutilizziamo, in modo che tu possa camminarci sopra. Siamo anche i primi al mondo a poter riciclare i pannelli in HDF, rendendo i nostri laminati completamente riciclabili.

PAVIMENTI RESISTENTI PER GIOCHI ESTREMI

I pavimenti in laminato Pergo sono progettati per durare per sempre e sono letteralmente pronti ad affrontare qualsiasi cosa la vita, o i bambini, abbia in serbo per loro. I nostri pavimenti sono resistenti e durevoli per due motivi. Innanzitutto, non vogliamo che ti preoccupi che il tuo pavimento riesca a tenere il passo con te e la tua famiglia. In secondo luogo, i prodotti con una lunga vita utile hanno un impatto ridotto sulle risorse del nostro pianeta.

GARANZIA A VITA

E come se la straordinaria resistenza dei pavimenti Pergo non fosse abbastanza, ogni pavimento è coperto da una garanzia a vita. Incredibile ma vero. Vogliamo infatti assicurarti che, qualsiasi cosa accada, il tuo pavimento Pergo rimarrà al tuo fianco, o meglio, ai tuoi piedi. E che al tempo stesso ridurrà la propria impronta ecologica, vantando una vita utile molto più lunga della media e contribuendo in modo diretto a ridurre i consumi e i rifiuti, in un circolo virtuoso in direzione di un futuro più sostenibile.



* Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.it.



3029 0001



PERGO®

Floors for real life

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Con riserva di errori. Contents © 2023-2024 by Unilin bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le domande dei consumatori e dei rivenditori, visita pergo.com.

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

a brand of  UNILIN