

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
COLLEZIONE 2025

PER PARTNERS E PROFESSIONISTI





PAVIMENTI PER LA VITA REALE

Noi di Pergo progettiamo e produciamo pavimenti incredibilmente belli e resistenti. Nessuna scorciatoia, nessun compromesso, solo il meglio della funzionalità, del design e dell'ingegneria scandinava. Abbiamo inventato i pavimenti in laminato e, di fatto, da allora non ci siamo mai fermati quando si parla di innovazione e ricerca. Pavimenti che sono facili da posare e dalla

manutenzione semplice. E grazie a una delle più ampie gamme disponibili sul mercato quando si parla di parquet, vinile e laminato, troverai sicuramente quello che fa al caso tuo.

Scopri la nostra offerta.

PERCHÉ SCEGLIERE UN PAVIMENTO IN VINILE PERGO



PIACEVOLI AL TATTO E SILENZIOSI

Pur essendo silenziosi, caldi e piacevoli al tatto, i nostri pavimenti sono ultra resistenti e offrono un'eccellente resistenza all'usura e agli urti.



IMPERMEABILI

I nostri pavimenti hanno una superficie a tenuta stagna* e offrono un'elevata resistenza alle macchie, per una gestione senza pensieri e una pulizia facile e veloce.



EFFETTO NATURALE AL TATTO E ALLA VISTA

Design straordinariamente naturali e una superficie opaca e piacevole al tatto. Grazie all'innovativo strato superiore di qualità premium, i nostri pavimenti rimarranno sempre come nuovi.



FACILI DA POSARE

Posa facile e veloce con il sistema a incastro Uniclic® o Unizip®, anche su superfici leggermente irregolari.** Tutti i pavimenti Pad Pro sono dotati di materassino integrato che rende la posa ancora più facile e veloce.



ACCESSORI PER UN RISULTATO PERFETTO

Tutto ciò di cui hai bisogno, dall'installazione alla finitura, fino alla manutenzione successiva. Utensili, battiscopa e profili coordinati, prodotti efficaci per la manutenzione e altro ancora.



GARANZIA A VITA

Tutti i pavimenti in vinile Pergo sono coperti da una garanzia a vita***, così puoi goderti i tuoi pavimenti senza preoccupazioni.

* Testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resilienti saldati.

** Per i requisiti, consulta le istruzioni per la posa del pavimento sul sito web pergo.it.

*** Per la garanzia completa, visita il sito pergo.com



UN'AMICIZIA PER LA VITA

I pavimenti in pvc Pergo sono pronti ad affrontare qualsiasi situazione gli si presenti: giorni di pioggia, cani pasticcioni o la semplice quotidianità. Questa è una certezza, come in Scandinavia lo sono le estati piovose e gli inverni interminabili.

Un'altra certezza è che se ci sono nuovi metodi per ridurre l'impatto della nostra produzione, siamo i primi ad adottarli. Ad esempio, gestiamo un nostro ecosistema interno grazie al quale ricicliamo il 99% dei nostri scarti di produzione, evitando che finiscano inceneriti o smaltiti in discarica.

Inoltre, abbiamo investito in una nuova linea di produzione in grado di riciclare i vecchi pavimenti in pvc. In breve: poche parole, molti scarti! Ma non è finita qui: un altro aspetto sorprendente dei nostri pavimenti in pvc è la loro resistenza, dal momento che li realizziamo perché durino tutta la vita. Riducendo lo stress sia per te che per l'ambiente. E raddoppiando i vantaggi.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





DAL VECCHIO AL NUOVO

Ci reputiamo degli innovatori nel settore dei pavimenti, sempre impazienti di scoprire ogni novità e di esplorarne i possibili vantaggi per la produzione dei pavimenti in pvc. E abbiamo delle novità incredibili! Abbiamo investito in una linea di produzione all'avanguardia in grado di riciclare i vecchi pavimenti in pvc e trasformarli in nuovi pavimenti per la tua casa. Questa iniziativa rivoluzionaria ci permette di utilizzare una metodologia circolare che riduce in modo significativo la necessità di risorse scarsamente disponibili, mettendo in atto un processo di produzione responsabile, che utilizza le risorse in modo più efficiente.

GARANZIA A VITA*

E come se la straordinaria resistenza dei pavimenti Pergo non fosse abbastanza, ogni pavimento è coperto da una garanzia a vita. Incredibile ma vero. Se vi sono tutte le condizioni, Pergo riparerà o sostituirà il prodotto anche dopo 30 anni! Vogliamo infatti assicurarti che, qualsiasi cosa accada, il tuo pavimento Pergo rimarrà al tuo fianco, o meglio, ai tuoi piedi. E che al tempo stesso ridurrà la propria impronta ecologica, vantando una vita utile molto più lunga della media e contribuendo in modo diretto a ridurre i consumi e i rifiuti, in un circolo virtuoso in direzione di un futuro più sostenibile.



* Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.



AQUASAFE: PERCHÉ LA VITA È TROPPO BREVE PER PREOCCUPARSI DELL'ACQUA

Tutti i pavimenti in vinile Pergo Rigid sono dotati di AquaSafe, la nostra tecnologia sviluppata internamente che garantisce una superficie sigillata e un incastro a tenuta stagna*, impedendo all'acqua di filtrare tra le doghe. L'acqua rimane in superficie e può essere facilmente eliminata con un panno.

* Testati secondo ISO 4760 (nessuna perdita) e non conformi alle norme EN13553 progettate per pavimenti resilienti saldati.

NUOVO PAD PRO: PRONTO PER UNA FACILE POSA

Tutti i nostri pavimenti Rigid vinyl sono dotati di un materassino integrato*, per renderla posa dei pavimenti ancora più rapida e semplice.

Progettato appositamente per stare al passo con le esigenze dei professionisti della posa. Un altro vantaggio di Pad Pro è che offre un'eccellente riduzione del rumore nelle stanze vicine. Per un maggiore comfort in casa.



POSA FACILE E VELOCE

Un modo velocissimo per posare il pavimento.

NON È NECESSARIO ALCUN MATERASSINO AGGIUNTIVO

Non è necessario eseguire lavori invasivi di preparazione, basta procedere direttamente con la posa del pavimento.

OTTIMA RIDUZIONE DEL RUMORE NELLE STANZE VICINE

Il materassino è perfettamente aderente e offre un'acustica ottimale.

OTTIMO SUPPORTO AL SISTEMA INCASTRO UNICLIC

Riduzione del rumore trasmesso ●●●●●
(Vorma Pad Pro, Glomma Pad Pro)

Riduzione del rumore trasmesso ●●●●○
(Namsen Pad Pro, Viskan Pad Pro)



*Le collezioni Namsen e Viskan sono disponibili anche senza materassino integrato.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

RIGID VINYL



1. STRATO SUPERFICIALE PROTETTIVO DI QUALITÀ PREMIUM RESISTENTE A MACCHIE E USURA - EXTRA OPACO PER UN LOOK AUTENTICO.
2. STRATO IN VINILE CONDECORO STAMPATO AD ALTA RISOLUZIONE.
3. STRATO DI VINILE FLESSIBILE PER GARANTIRE ASSORBIMENTO ACUSTICO, CALORE E COMFORT.
4. CUORE COMPOSITO RIGIDO PER UNA STABILITÀ ECCEZIONALE. DUE STRATI RIGIDI RINFORZATI IN FIBRA DI VETRO IMPEDISCONO CHE IL PAVIMENTO SI DEFORMI.


NUOVO UNIZIP®: POSA A SPINA DI PESCE SENZA PENSIERI

POSA FACILITATA

La tecnologia Unizip® consente di posare un pavimento a spina di pesce con un solo tipo di doghe, senza distinzioni tra pannello A e B.

RIDUCI GLI ERRORI DURANTE LA POSA


Facile posa ad angolo.
Esperienza di posa migliore e semplificata.




DOGHE E PIASTRE IN VINILE

COLLEZIONI

Trasforma l'aspetto della tua stanza rendendola più ampia, più stretta, più lunga, più scura o più chiara a seconda delle dimensioni e del colore che scegli: le opzioni sono infinite.



VORMA
PAD PRO
630 × 126 × 5+1 mm



GLOMMA
PAD PRO
1494 × 209 × 5+1 mm



NAMSEN
PAD PRO
1251 × 189 × 4+1 mm
PRO
1251 × 189 × 4 mm



VISKAN
PAD PRO
610 × 303 × 4+1 mm
PRO
610 × 303 × 4 mm

NUOVO VORMA

BISELLATURA 4V | SPINA DI PESCE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
PAD PRO	630 mm	126 mm	5 + 1 mm	10	0,794 m ²	108	85,7304 m ²



ROVERE NORVEGESE BEIGE
PAD PRO V4524-40215



ROVERE NORVEGESE SCURO
PAD PRO V4524-40217



ROVERE NORVEGESE CALDO
PAD PRO V4524-40284



ROVERE NORVEGESE CHIARO
PAD PRO V4524-40285



ROVERE SECOLARE BEIGE
PAD PRO V4524-40286



ROVERE SECOLARE SCURO
PAD PRO V4524-40287



ARENARIA GRIGIA
PAD PRO V4524-40172



ARENARIA BEIGE
PAD PRO V4524-40173

VORMA ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPA STANDARD



PROFILO INCIZO® 5 IN 1



**RIVESTIMENTO PER
SCALE IN VINILE - TORO**



SIGILLANTE COLORATO

COD. ART. DIMENSIONI	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4524-40215	40215	40215	40215 (+ V4307-40215)*	PGKIT10B
V4524-40217	40217	40217	40217 (+ V4307-40217)*	PGKIT17B
V4524-40284	40284	40284	40284 (+ V4307-40284)*	PGKIT02B
V4524-40285	40285	40285	40285 (+ V4307-40285)*	PGKIT19B
V4524-40286	40286	40286	40286 (+ V4307-40286)*	PGKIT18B
V4524-40287	40287	40287	40287 (+ V4307-40287)*	PGKIT15B
V4524-40172	40172	40172	-	PGKIT19B
V4524-40173	40173	40173	-	PGKIT19B

* Per rifinire le scale in una stanza con un pavimento Vormax: usa il rivestimento per gradini in combinazione con le doghe corrispondenti della collezione Namsen. I pavimenti Namsen hanno gli stessi decori dei pavimenti Vormax.

GLOMMA

BISELLATURA 4V | DOGHE MEDIE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5 + 1 mm	6	1,873 m ²	52	97,421 m ²



ROVERE SCOZZESE
BIANCO
PAD PRO V4431-40177



ROVERE EIFEL SCURO
PAD PRO V4431-40178



ROVERE EIFEL GRIGIO
PAD PRO V4431-40179



ROVERE EIFEL NATURALE
PAD PRO V4431-40180



ROVERE EIFEL MARRONE
PAD PRO V4431-40181



ROVERE IRLANDESE
BEIGE
PAD PRO V4431-40182



ROVERE IRLANDESE
NATURALE
PAD PRO V4431-40183



ROVERE IRLANDESE
GREIGE
PAD PRO V4431-40184



ROVERE FELCE BIANCO
PAD PRO V4431-40301



ROVERE FELCE
NATURALE
PAD PRO V4431-40302



ROVERE FELCE CASTANO
PAD PRO V4431-40303



ROVERE FELCE CALDO
PAD PRO V4431-40184



ROVERE TEMPERATO
CHIARO
PAD PRO V4431-40305



ROVERE TEMPERATO
NATURALE
PAD PRO V4431-40306



ROVERE TEMPERATO
SCURO
PAD PRO V4431-40307



ROVERE MOSS CALDO
PAD PRO V4431-40308

GLOMMA ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPA STANDARD



PROFILO INCIZO® 5 IN 1



**RIVESTIMENTO PER
SCALE IN VINILE - TORO**



SIGILLANTE COLORATO

COD. ART. DIMENSIONI	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4431-40177	40177	40177	40177	-
V4431-40178	40178	40178	40178	PGKIT12B
V4431-40179	40179	40179	40179	PGKIT16B
V4431-40180	40180	40180	40180	PGKIT02B
V4431-40181	40181	40181	40181	PGKIT10B
V4431-40182	40182	40182	40182	PGKIT02B
V4431-40183	40183	40183	40183	PGKIT10B
V4431-40184	40184	40184	40184	PGKIT17B
V4431-40301	40301	40301	40301	PGKIT19B
V4431-40302	40302	40302	40302	PGKIT10B
V4431-40303	40303	40303	40303	PGKIT16B
V4431-40304	40304	40304	40304	PGKIT14B
V4431-40305	40305	40305	40305	PGKIT18B
V4431-40306	40306	40306	40306	PGKIT10B
V4431-40307	40307	40307	40307	PGKIT15B
V4431-40308	40308	40308	40308	PGKIT09B

NAMSEN

BISELLATURA 4V | DOGHE PICCOLE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4 + 1 mm	9	2,128 m ²	44	93,630 m ²
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m ²	44	124,840 m ²



ROVERE NORVEGESE
BEIGE
PAD PRO V4307-40215
PRO V4207-40215



ROVERE NORVEGESE
GRIGIO
PAD PRO V4307-40216
PRO V4207-40216



ROVERE NORVEGESE
SCURO
PAD PRO V4307-40217
PRO V4207-40217



ROVERE DELLA FORESTA
GREIGE
PAD PRO V4307-40218
PRO V4207-40218



ROVERE DELLA FORESTA
NATURALE
PAD PRO V4307-40219
PRO V4207-40219



ROVERE ARDECHE
NATURALE
PAD PRO V4307-40220
PRO V4207-40220



ROVERE ARDECHE
CHIARO
PAD PRO V4307-40221
PRO V4207-40221



ROVERE BUNGALOW
NATURALE
PAD PRO V4307-40222
PRO V4207-40222



ROVERE BUNGALOW
FUMÉ
PAD PRO V4307-40223
PRO V4207-40223



ROVERE BUNGALOW
CHIARO
PAD PRO V4307-40224
PRO V4207-40224



ROVERE LAKELAND
CHIARO
PAD PRO V4307-40226
PRO V4207-40226



ROVERE LAKELAND
SCURO
PAD PRO V4307-40228
PRO V4207-40228



ROVERE NORVEGESE
CALDO
PAD PRO V4307-40284
PRO V4207-40284



ROVERE NORVEGESE
CHIARO
PAD PRO V4307-40285
PRO V4207-40285



ROVERE SECOLARE
BEIGE
PAD PRO V4307-40286
PRO V4207-40286



ROVERE SECOLARE
SCURO
PAD PRO V4307-40287
PRO V4207-40287



ROVERE NORVEGESE
NATURALE
PAD PRO V4307-40309
PRO V4207-40309



ROVERE NORVEGESE
BIANCO
PAD PRO V4307-40310
PRO V4207-40310



ROVERE NORVEGESE
GESSO
PAD PRO V4307-40311
PRO V4207-40311



ROVERE ARDECHE
CHIARO
PAD PRO V4307-40312
PRO V4207-40312



ROVERE ARDECHE
MORBIDO
PAD PRO V4307-40313
PRO V4207-40313



ROVERE BUNGALOW
DORATO
PAD PRO V4307-40314
PRO V4207-40314

NAMSEN

ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPA STANDARD



PROFILO INCIZO® 5 IN 1



RIVESTIMENTO PER SCALE IN VINILE - TORO



SIGILLANTE COLORATO


COD. ART. DIMENSIONI	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40215	40215	40215	40215	PGKIT10B
V4x07-40216	40216	40216	40216	PGKIT18B
V4x07-40217	40217	40217	40217	PGKIT17B
V4x07-40218	40218	40218	40218	PGKIT10B
V4x07-40219	40219	40219	40219	PGKIT09B
V4x07-40220	40220	40220	40220	PGKIT09B
V4x07-40221	40221	40221	40221	PGKIT10B
V4x07-40222	40222	40222	40222	PGKIT09B
V4x07-40223	40223	40223	40223	PGKIT09B
V4x07-40224	40224	40224	40224	PGKIT04B
V4x07-40226	40226	40226	40226	PGKIT16B
V4x07-40228	40228	40228	40228	-
V4x07-40284	40284	40284	40284	PGKIT02B
V4x07-40285	40285	40285	40285	PGKIT19B
V4x07-40286	40286	40286	40286	PGKIT18B
V4x07-40287	40287	40287	40287	PGKIT15B
V4x07-40309	40309	40309	40309	PGKIT10B
V4x07-40310	40310	40310	40310	PGKIT18B
V4x07-40311	40311	40311	40311	PGKIT16B
V4x07-40312	40312	40312	40312	PGKIT18B
V4x07-40313	40313	40313	40313	PGKIT10B
V4x07-40314	40314	40314	40314	PGKIT04B

VISKAN

BISELLATURA 4V |
PIASTRELLE



	lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
PAD PRO	610 mm	303 mm	4 + 1 mm	10	1,848 m ²	48	88,718 m ²
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m ²	40	110,898 m ²



PIETRA ALPINA BIANCA
PAD PRO V4320-40169
PRO V4220-40169



PIETRA ALPINA NERA
PAD PRO V4320-40170
PRO V4220-40170



PIETRA ALPINA GRIGIA
PAD PRO V4320-40171
PRO V4220-40171



ARENARIA GRIGIA
PAD PRO V4320-40172
PRO V4220-40172



ARENARIA BEIGE
PAD PRO V4320-40173
PRO V4220-40173



ARENARIA ANTRACITE
PAD PRO V4320-40174
PRO V4220-40174



MARMO BRILLANTE
PAD PRO V4320-40295
PRO V4220-40295



MARMO GRIGIO
PAD PRO V4320-40296
PRO V4220-40296



MARMO SCURO
PAD PRO V4320-40297
PRO V4220-40297



ARENARIA DESERTO
PAD PRO V4320-40169
PRO V4220-40298



ARENARIA GRIGIA
PAD PRO V4320-40299
PRO V4220-40299



ARENARIA RUGIADA
PAD PRO V4320-40300
PRO V4220-40300

VISKAN ACCESSORI ABBINATI



BATTISCOPIA STANDARD

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm



PROFILO INCIZO® 5 IN 1

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm



SIGILLANTE COLORATO

**COD. ART.
DIMENSIONI**

V4x20-40169

40169

40169

PGKIT19B

V4x20-40170

40170

40170

PGKIT20B

V4x20-40171

40171

40171

PGKIT03B

V4x20-40172

40172

40172

PGKIT19B

V4x20-40173

40173

40173

PGKIT19B

V4x20-40174

40174

40174

PGKIT03B

V4x20-40295

40295

40295

PGKIT19B

V4x20-40296

40296

40296

PGKIT19B

V4x20-40297

40297

40297

PGKIT12B

V4x20-40298

40298

40298

PGKIT02B

V4x20-40299

40299

40299

PGKIT16B

V4x20-40300

40300

40300

PGKIT17B



PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Scegli tra la nostra vasta gamma di accessori per dare ai tuoi interni un aspetto rifinito in ogni dettaglio. Dai giunti perfettamente coordinati al pavimento alle scale o alle pareti, dai materassini per migliorare il tuo comfort acustico al battiscopa che rifinisce la stanza con stile. I dettagli fanno la differenza e creano la perfezione.

1. MATERASSINI (PER PAVIMENTI SENZA MATERASSINO INCORPORATO)

Rendi il tuo pavimento ancora più performante. I materassini aumentano il comfort di camminata, migliorano l'acustica della stanza, evitano gli scricchiolii e supportano il sistema a incastro. Possono anche essere combinati con il riscaldamento o il raffreddamento a pavimento. Quando si sceglie una collezione con materassino integrato, non è necessario utilizzarne uno in aggiunta.

2. BATTISCOPIA

Completa il look con battiscopa in colori coordinati o accentua lo stile dei tuoi interni con uno dei tanti battiscopa bianchi verniciabili.

3. PROFILI




Rifinisci il pavimento e dagli spazio di movimento dove serve. Crea un passaggio uniforme grazie al profilo Incizo® in colori abbinati. In alternativa, scegli una finitura metallica.

TUTTO IL NECESSARIO PER POSARE, RIFINIRE E MANTENERE COME NUOVO IL TUO PAVIMENTO

Un pavimento in vinile è molto più delle doghe su cui cammini. È parte integrante dell'arredamento e dello stile della casa. Ecco perché Pergo offre anche una linea completa di accessori. Tutto ciò che ti occorre per una posa, una finitura e una manutenzione senza problemi.

POSA

MATERASSINI





	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET pz/pallet	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm
 <p>COMFORT UNDERLAY 15 m² / rotolo PGVUDLCOMFORT15</p>	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
 <p>HEAT UNDERLAY* 10 m² / rotolo PGVUDLHEAT10</p>	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40
 <p>TRANSIT UNDERLAY 15 m² / rotolo PGVUDLTRANSIT15</p>	15000	1000	1,20	1	1000	150	150	35

* Per uso commerciale è obbligatorio utilizzare il materassino Heat in presenza dei pavimenti Namsen pro e Viskan pro.

** I prodotti certificati Certified® sono certificati in base alle loro prestazioni in cinque aree critiche di sostenibilità: salute dei materiali, circolarità dei prodotti, protezione dell'aria pulita e del clima, gestione delle acque e del suolo ed equità sociale.








POSA

UTENSILI PER LA POSA

	PEZZO			pz/ confezione	CONFEZIONE			PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p>KIT PER LA POSA PGTOOLA</p>	395	100	47	10	415	330	120	48
 <p>UTENSILE PER LA POSA PGVTOOL</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p>TAGLIERINO PER VINILE PGVKNIFEB</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p>SET DI RICARICA PER TAGLIERINO PER VINILE NEVKNIFEREFILL40 1 PZ: 40 lame</p>	67	25	32	10	340	155	85	500




FINITURA

BATTISCOPA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p>BATTISCOPA STANDARD IN COLORE ABBINATO PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	65	61	720
 <p>BTTISCOPA STANDARD VERNICIABILE PGSKPAINA 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>BASE PER PARETE, DRITTA, VERNICIABILE PGPSKPAINA 2400 x 14 x 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>BORDATURA, VERNICIABILE PGSCOTPAINA 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>BASE PER PARETE, COPERTURA, VERNICIABILE PGISKRCOVER 2400 x 16 x 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264
 <p>BATTISCOPIA MEDIO IMPERMEABILE VERNICIABILE PGHSK58PAINT 2400 x 13 x 58 mm</p>	2400	13	58	6	2410	78	58	540
 <p>BATTISCOPIA GRANDE IMPERMEABILE VERNICIABILE PGHSK80PAINT 2400 x 15 x 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420







FINITURA

BATTISCOPA

		PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
	BATTISCOPA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, SMALL								
	SFSKCLICKWHITE126 1260 x 12 x 50 mm	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKWHITE240 2400 x 12 x 50 mm	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	BATTISCOPA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, SMALL								
	SFSKCLICKPAINT126 1260 x 12 x 50 mm	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKPAINT240 2400 x 12 x 50 mm	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	BATTISCOPA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, MEDIUM								
	SFPSKCLICKWHITE126 1260 x 12 x 70 mm	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKWHITE240 2400 x 12 x 70 mm	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	BATTISCOPA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, MEDIUM								
	SFPSKCLICKPAINT126 1260 x 12 x 70 mm	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKPAINT240 2400 x 12 x 70 mm	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	BATTISCOPA CON INCASTRO A CLIC BIANCO, LARGE								
	SFTSKCLICKWHITE126 1260 x 14 x 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKWHITE240 2400 x 14 x 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	BATTISCOPA CON INCASTRO A CLIC VERNICIABILE, LARGE								
	SFTSKCLICKPAINT126 1260 x 14 x 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKPAINT240 2400 x 14 x 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252







FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
 <p>PROFILO INCIZO PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm</p>	2000	45	8	1	2100	69	20	260
 <p>SOTTOPROFILO INCIZO IN ALLUMINIO PER SCALE NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm</p>	2000	33	17	1	2000	35	25	276
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO CHAMPAGNE NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGENTO NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO CAFFÈ NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO ARGILLA NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400







FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET pz/pallet	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm
 <p>PROFILO DI ADATTAMENTO NERO NEVADPBLACK 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE CHAMPAGNE NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE ARGENTO NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE CAFFÈ NEVEXPCCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE ARGILLA NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE NERO NEVEXPBLACK 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400

FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p>PROFILO TERMINALE CHAMPAGNE NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE ARGENTO NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE CAFFÈ NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE ARGILLA NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFILO TERMINALE NERO NEVENPBLACK 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>MODANATURA COMBINATA ARGENTO PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

NOVITÀ: RIVESTIMENTO PER GRADINI ABBINATO

Dai alle tue scale nuova vita con l'innovativo rivestimento Pergo. Grazie al nuovo rivestimento per gradino, realizzato con lo stesso decorativo del pavimento, le tue scale avranno una continuità perfetta con il pavimento in vinile scelto.

NAMSEN E VORMA*

ALZATA IN TINTA CON LA PARETE
Un aspetto uniforme e continuativo.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

POSA DI ALZATE BIANCHE/VERNICIATE
Installa solo i gradini e vernicia il resto nello stesso colore della parete.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

* Per rifinire le scale in una stanza con un pavimento Vormax: usa il rivestimento per gradini in combinazione con le doghe corrispondenti della collezione Namsen. I pavimenti Namsen hanno gli stessi decori dei pavimenti Vormax.

GLOMMA

ALZATA IN TINTA CON LA PARETE
Un aspetto uniforme e continuativo.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4431-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

POSA DI ALZATE BIANCHE/VERNICIATE
Installa solo i gradini e vernicia il resto nello stesso colore della parete.



NUMERI DI PASSAGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NUMERO DI PACCHETTI COPERTURE PER GRADINI PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NUMERO DI DOGHE PER PAVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUANTITÀ DI PACCHETTI DOGHE PER PAVIMENTO V4431-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

RIVESTIMENTO PER
GRADINI - RIGID
CLICK

	PEZZO				SCATOLA			PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet



RIVESTIMENTO PER SCALE
IN VINILE -TORO

PGVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm

1474	136	54	2	1480	142	65	96
------	-----	----	---	------	-----	----	----

(per Glomma)
quantitativo minimo di
ordinazione: scatola



RIVESTIMENTO PER SCALE
IN VINILE -TORO

PGVSTRBSP(-)
1231 x 113 x 54 mm

1231	113	54	2	1237	119	65	96
------	-----	----	---	------	-----	----	----

(per Namsen e Vormo)
quantitativo minimo di
ordinazione: scatola



FINITURA

STRUMENTI DI POSA PER BATTISCOPIA



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

STRUMENTI PER LA FINITURA



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
SIGILLANTE COLORATO PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200



ROSETTE COPRITUBO 18 MM PGPCINOX18 1 PZ: 2 rosette copritubo	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



ROSETTE COPRITUBO 22 MM PGPCINOX22 1 PZ: 2 rosette copritubo	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

STRUMENTI PER UNA
 FINITURA A TENUTA
 STAGNA
 - VINILE RIGID








	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/ confezione	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz/pallet
FOAMSTRIP NEVRFOAMSTRIP15	390	350	8	10	400	360	95	600



AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

MANUTENZIONE

	PEZZO			pz/ confezione	CONFEZIONE			PALLET pz/pallet
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
 <p>DETERGENTE PER PAVIMENTI 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>DETERGENTE PER MACCHIE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p>KIT PER LA PULIZIA PGSPRAYKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	48
 <p>PANNO PER PULIZIA PGSPRAYMOP</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p>KIT DI RIPARAZIONE PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648





PERGO®

Floors for real life

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Con riserva di errori. Contents © 2023 by Unilin bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le domande dei consumatori e dei rivenditori, visita pergo.it. Copertina: V4524-40285

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

a brand of  UNILIN