

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLEZIONE 2023-2024

PER PARTNERS E PROFESSIONISTI





PAVIMENTI PER LA VITA REALE

Noi di Pergo progettiamo e produciamo pavimenti incredibilmente belli e resistenti. Nessuna scorcioia, nessun compromesso, solo il meglio della funzionalità, del design e dell'ingegneria scandinava. Abbiamo inventato i pavimenti in laminato e, di fatto, da allora non ci siamo mai fermati quando si parla di innovazione e ricerca.

Pavimenti che sono facili da posare e dalla manutenzione semplice. E grazie a una delle più ampie gamme disponibili sul mercato quando si parla di parquet, vinile e laminato, troverai sicuramente quello che fa al caso tuo.

Scopri la nostra offerta.

PERCHÉ SCEGLIERE I PAVIMENTI IN LAMINATO PERGO?



EXTRA RESISTENZA ALL'USURA

Ogni dogia è sigillata dalla nostra protezione brevettata TitanX™. Per le aree particolarmente frequentate e sollecitate, scegli un pavimento Pro.



RESISTENTE ALL'ACQUA* E FACILE DA PULIRE

La tecnologia AquaSafe garantisce l'igiene del pavimento e la facilità di pulizia. Inoltre, i nostri pavimenti sono coperti da una garanzia di resistenza all'acqua fino a 15 anni**.



FEDELE ALLA NATURA

Tutti i nostri pavimenti in laminato hanno un aspetto incredibilmente naturale. Per un aspetto ancora più naturale, scegli i nostri pavimenti Sensation.



FACILE DA POSARE

Il sistema a incastro PerfectFold™ e Uniclic® garantiscono una posa rapida e incredibilmente stabile.



FINITURA PERFETTA

Dall'installazione impeccabile, alla finitura perfetta e alla manutenzione senza preoccupazioni del tuo nuovo pavimento. Scegli tra un'ampia gamma di accessori.



GARANZIA A VITA**

Tutti i pavimenti in laminato Pergo sono coperti da una garanzia a vita, in modo che tu possa vivere senza preoccupazioni.



ALTA RESISTENZA AL VIRAGGIO DEI COLORI

Anno dopo anno, il colore del tuo pavimento rimarrà perfetto.

* testato secondo ISO CD 4760 (assenza di perdite) e non conforme alle norme EN 13553 per i pavimenti resistenti saldati.

** Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.



PAVIMENTI SENSATION - UN NUOVO STANDARD DI BELLEZZA

Un pavimento Pergo Sensation è indistinguibile dal vero legno. È quella bellezza naturale data dalle mille sfumature e venature, in combinazione a una finitura calda e opaca. Se a questo aggiungi una protezione extra della superficie, avrai un pavimento che rimarrà bello come il primo giorno anche per gli anni a venire.

STRUTTURE PIÙ PROFONDE E PIÙ AUTENTICHE

Un look naturale pressoché indistinguibile, anche nelle bisellature, con i tutti i vantaggi del laminato Pergo, per un atmosfera calda e accogliente che solo il legno sa trasmettere. Si potrebbe dire che le imperfezioni lo rendono perfetto.

BISELLATURE DEFINITE E FINITURA OPACA

I pavimenti Sensation sono dotati di bisellatura su tutti e quattro i lati delle doghe. La precisione del dettaglio contribuisce ad aumentare l'aspetto iperreale di ogni dogha. Il tocco finale della superficie extra opaca sarà un piacere per gli occhi, l'aspetto caldo e accogliente del tuo nuovo pavimento sarà così naturale da essere indistinguibile dal vero legno.

Per un aspetto più vero del vero, scegli Pergo Sensation.



AQUASAFE: PERCHÉ LA VITA È TROPPO BREVE PER PREOCCUPARSI DELL'ACQUA

Tutti i pavimenti in laminato Pergo sono dotati di AquaSafe, la nostra tecnologia sviluppata internamente che sigilla la superficie rendendola a tenuta stagna al 100%* fino nelle bisellature, impedendo all'acqua di penetrare nel pavimento.

L'acqua si deposita semplicemente sulla superficie e può essere facilmente eliminata con un panno.

* Testata secondo ISO 4760 (nessuna perdita) e non conforme alle norme EN13553 progettate per pavimenti resilienti saldati.



RESISTENZA SUPERIORE
Per tutti gli usi domestici e per un uso commerciale medio. Garanzia a vita*.



PRO: RESISTENZA STRAORDINARIA
Per aree a intenso uso commerciale. Garanzia a vita*.



PRO X: ESTREMAMENTE DUREVOLE
Per aree a uso commerciale molto intenso. Garanzia a vita*.

1. STRATO SUPERIORE EXTRA RESISTENTE ALL'USURA
2. DECORATIVO AD ALTA DEFINIZIONE
3. NUCLEO HDF AD ALTE PRESTAZIONI
4. CONTROBILANCIATURA PERFETTA

CARATTERISTICHE		CLASSE 32	CLASSE 33	CLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RESISTENZA ALL'USURA		elevata	molto elevata	molto elevata
TECNOLOGIA AQUASAFE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTISTATICO		•	•	•
IGIENICO		•	•	•
Legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, certificato PEFC		•	•	•
Marchio ambientale Nordic Ecolabel ed EU Ecolabel		•	•	•
GARANZIA RESIDENZIALE**		per tutta la vita	a vita	a vita

DATI TECNICI		STANDARD		
CLASSE DI UTILIZZO	EN 13329	32	33	34
CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	EN 717-1	E1	E1	E1
EMISSIONE VOC	agBB/DIBf	•	•	•
EFFETTO ANTIMICROBICO GENERICO	JIS Z 2801	>99%	>99%	>99%
RESISTENZA ALL'USURA	EN 13329	AC4	AC5	AC6
RESISTENZA AGLI URTI	EN17368d EN13329	small ball: ≥35 mm big ball: ≥750 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥1000 mm	small ball: ≥120 mm big ball: ≥1600 mm
RESISTENZA ALLE SEDIE CON ROTELLE (CON MATERASSINO)	EN ISO 4918b	nessun danno	nessun danno	nessun danno
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	EN 13893	classe ds	classe DS	classe DS
RESISTENZA TERMICA	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
TENSIONE	EN 1815	≤2 kV (antistatico)	≤2 kV (antistatico)	≤2 kV (antistatico)

GARANZIA PERGO

L'uso di accessori diversi dagli accessori originali Pergo può danneggiare il pavimento Pergo. In questo caso, la garanzia offerta da Pergo non sarà più valida. Si consiglia di utilizzare solo accessori Pergo specificamente progettati per l'uso con pavimenti Pergo.

* Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.com.

** In caso di rispetto delle istruzioni di posa complete (vedere pergo.com), la garanzia decade.

LE NOSTRE COLLEZIONI

Il look scandinavo non passa mai di moda. Lo stesso vale per il design funzionale. La nostra gamma completa di pavimenti in laminato Pergo è esattamente la soluzione di cui hai bisogno. Che tu ami lo stile raffinato delle lunghe doghe di Odense, l'aspetto naturale di Arendal o il look minimalista di Mandal, abbiamo sicuramente un pavimento che soddisfa ogni tua esigenza.

I nostri pavimenti sono tutti progettati per durare a lungo e hanno una superficie completamente a tenuta stagna. Ecco perchè i pavimenti in laminato Pergo sono diventati veri portavoce del design funzionale scandinavo. Così la cucina, il corridoio, la camera da letto o il soggiorno saranno lì ad aspettarti e ad accoglierti. Sempre.

Trasforma l'aspetto della tua stanza
Rendila più larga, più stretta, più lunga, più
scura o più chiara grazie alle doghe usate: le
opzioni sono infinite.



NARVIK
1380 x 190 mm



NOVITÀ ODENSE
2050 x 240 mm



ARENDAL
1380 x 190 mm



VISBY
1380 x 190 mm
(MODERN PLANK 8 MM)



STAVANGER
1380 x 278,5 mm



BERGEN
1380 x 156 mm



DRAMMEN
1200 x 190 mm




MANDAL
1200 x 190 mm



ESPOO
1200 x 190 mm
(DOMESTIC ELEGANCE)

		SENSA- TION	AQUA SAFE	BISELLA- TURE	GARANZIA DI IMPERMEA- BILITÀ	GARANZIA CLASSE 32	GARANZIA CLASSE 33	GARANZIA CLASSE 34
NARVIK	1380 × 190 × 9 mm		•	4	15 anni			a vita
NOVITÀ ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita	
ARENDAL (MODERN PLANK 9 MM)	1380 × 190 × 9 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita	
VISBY (MODERN PLANK 8 MM)	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita	
STAVANGER	1380 × 278,5 × 8 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita	
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	•	•	4	15 anni	a vita	a vita	
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm		•	4	10 anni	a vita	a vita	
MANDAL	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 anni	a vita	a vita	
ESPOO (DOMESTIC ELEGANCE)	1200 × 190 × 7 mm		•	0 / 4	10 anni	20 anni		

PREFERISCI UN PAVIMENTO CON O SENZA BISELLATURE?



TIPO DI BISELLATURA	NESSUNA BISELLATURA	BISELLATURA A V	BISELLATURA OTTICA	BISELLATURA OTTICA + BISELLATURA PRESSATA	BISELLATURA PRESSATA
	Un pavimento senza bisellature regala un effetto minimal e di continuità con tutti gli spazi.	La bisellatura classica, tinta nella stessa tonalità del pavimento, assicura alle doghe un aspetto deciso e di carattere.	La speciale texture della superficie crea una bisellatura ottica profonda e naturale. La rivoluzione? Un pavimento senza interruzioni e quindi ancora più facile da pulire, ma con l'aspetto naturale tipico di una dogha con bisellatura classica.	Bisellatura pressata in perfetto stile Sensation, ma con l'aggiunta di una speciale texturizzazione sulla superficie che regala extra profondità.	L'originale bisellatura pressata Pergo. La struttura della superficie continua anche nella bisellatura, garantendo un aspetto realistico ed estremamente naturale e impedendo a qualsiasi liquido di penetrare tra le doghe.
USP	Continuità visiva senza interruzioni	Effetto deciso e definito	Effetto ottico a 360° per una pulizia ancora più semplice	Profondità e aspetto naturale	Look naturale senza precedenti
GAMME	ESPOO 0V & MANDAL	ESPOO 4V	DRAMMEN	BERGEN & STAVANGER	VISBY, ARENDAL, ODENSE & NARVIK

NARVIK

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



ROVERE SABBIOSO
● PRO X L0139-04450



ROVERE PONTILE
● PRO X L0139-04609



ROVERE FARAGLIONE
● PRO X L0139-05188



ROVERE SALINA
● PRO X L0139-05189



ROVERE CLUBHOUSE
● PRO X L0139-05190



ROVERE NATURALE
● PRO X L0139-05191

NARVIK

ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**



**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**



**PROFILO INCIZO®
5 IN 1**



**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**



**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	-	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	-	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	-	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

NOVITÀ ODENSE

33
CLASSE

32
CLASSE



WET WARRANTY
15
YEARS

LIFE
TIME
WARRANTY

BISELLATURA SU 4 LATI

lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



ROVERE ARGILLA
● PRO L0263-06791
● L0363-06791



ROVERE AVENA
● PRO L0263-06792
● L0363-06792



ROVERE MALTO
● PRO L0263-06793
● L0363-06793



ROVERE NUVOLOSO
● PRO L0263-06794
● L0363-06794



ROVERE CHIARO
● PRO L0263-06795
● L0363-06795



ROVERE BRILLANTE
● PRO L0263-06796
● L0363-06796



ROVERE CREPUSCOLO
● PRO L0263-06797
● L0363-06797



SCANDINAVIAN FOLK
● PRO L0263-06798
● L0363-06798



ROVERE GHIACCIO
● PRO L0263-06799
● L0363-06799



ROVERE SOLSTIZIO
● PRO L0263-06800
● L0363-06800



ROVERE BEAUFORT
● PRO L0263-06801
● L0363-06801



NOCE RUSTICO
● PRO L0263-06802
● L0363-06802



NOCE FUMÈ
● PRO L0263-06803
● L0363-06803

ODENSE ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

ARENDAL (MODERN PLANK 9 MM)

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,672 m ²



ROVERE CAPO NORD
 ● PRO L0239-04289
 ● L0339-04289



ROVERE SABBIA DEL NORD
 ● PRO L0239-04291
 ● L0339-04291



ROVERE DELLA DANIMARCA
 ● PRO L0239-04293
 ● L0339-04293



ROVERE DI STOCCOLMA
 ● PRO L0239-04295
 ● L0339-04295



ROVERE DELL'ISOLA
 ● PRO L0239-04297
 ● L0339-04297



ROVERE DELLA TUNDRA
 ● PRO L0239-04299
 ● L0339-04299



ROVERE DELLA RIVA
 ● PRO L0239-04301
 ● L0339-04301



ROVERE GRIGIO BARNHOUSE
 ● PRO L0239-04303
 ● L0339-04303



ROVERE DELLA BRUGHIERA
 ● PRO L0239-04305
 ● L0339-04305



ROVERE BARNHOUSE
 ● PRO L0239-04307
 ● L0339-04307



ROVERE DEL PRATO
 ● PRO L0239-04309
 ● L0339-04309



ROVERE GRIGIO VINTAGE
 ● PRO L0239-04311
 ● L0339-04311



ROVERE ESTATE
 ● PRO L0239-04313
 ● L0339-04313



PINO INVECCHIATO
 ● PRO L0239-04315
 ● L0339-04315



ROVERE DELLA TASMANIA
 ● PRO L0239-04317
 ● L0339-04317



NOCE RAFFINATO
 ● PRO L0239-04319
 ● L0339-04319

ARENDAI ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

VISBY (MODERN PLANK 8 MM)

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



ROVERE GRIGIO SBIANCATO
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



ROVERE GRIGIO URBANO
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



ROVERE NEW ENGLAND
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



ROVERE COTTAGE
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



ROVERE DELLA CAMPAGNA
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



ROVERE DANESE MODERNO
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



PINO BIANCO SPAZZOLATO
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



ROVERE DELLA COSTA
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



ROVERE DEL VILLAGGIO
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



ROVERE VINTAGE PIALLATO
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376



ROVERE BIANCO GHIACCIO
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



ROVERE STUDIO
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



ROVERE DELLA CITTÀ
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



ROVERE PEPE NERO
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

STAVANGER

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m ²	48	110,688 m ²



ROVERE FIORITO
 ● PRO L0245-04994
 ● L0345-04994



ROVERE DELLA VALLATA
 ● PRO L0245-04995
 ● L0345-04995



ROVERE DELL'ABAZIA
 ● PRO L0245-04996
 ● L0345-04996



ROVERE DEL NORD
 ● PRO L0245-04997
 ● L0345-04997



ROVERE DEL MARE
 ● PRO L0245-04998
 ● L0345-04998



ROVERE DELLE COLLINE
 ● PRO L0245-04999
 ● L0345-04999



ROVERE DELLA COSTA
 ● PRO L0245-05000
 ● L0345-05000



ROVERE DEL PORTO
 ● PRO L0245-05002
 ● L0345-05002



ROVERE DEL BOSCO
 ● PRO L0245-05003
 ● L0345-05003



ROVERE DEL FIUME
 ● PRO L0245-05004
 ● L0345-05004



ROVERE RIFUGIO DI MONTAGNA
 ● PRO L0245-05005
 ● L0345-05005



ROVERE ATELIER
 ● PRO L0245-05006
 ● L0345-05006

STAVANGER ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x45-04994	04994	04994	04994	04994	04994	PGKIT15B
L0x45-04995	04995	04995	04995	04995	04995	PGKIT10B
L0x45-04996	04996	04996	04996	04996	04996	PGKIT18B
L0x45-04997	04997	04997	04997	04997	04997	PGKIT16B
L0x45-04998	04998	04998	04998	04998	04998	PGKIT19B
L0x45-04999	04999	04999	04999	04999	04999	PGKIT16B
L0x45-05000	05000	05000	05000	05000	05000	PGKIT04B
L0x45-05002	05002	05002	05002	05002	05002	PGKIT02B
L0x45-05003	05003	05003	05003	05003	05003	PGKIT09B
L0x45-05004	05004	05004	05004	05004	05004	PGKIT17B
L0x 45-05005	05005	05005	05005	05005	05005	PGKIT15B
L0x45-05006	05006	05006	05006	05006	05006	PGKIT09B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

BERGEN

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



ROVERE GRIGIO MORBIDO
 ● PRO L0246-05007
 ● L0346-05007



ROVERE DELLA STAZIONE
 ● PRO L0246-05008
 ● L0346-05008



ROVERE DI COLOGNA
 ● PRO L0246-05009
 ● L0346-05009



ROVERE DEL MOLO
 ● PRO L0246-05010
 ● L0346-05010



ROVERE VIENNA
 ● PRO L0246-05011
 ● L0346-05011



NOCE PORTMAN
 ● PRO L0246-05012
 ● L0346-05012



TEAK TERRACOTTA
 ● PRO L0246-05021
 ● L0346-05021



ROVERE NORVEGESE
 ● PRO L0246-05022
 ● L0346-05022

BERGEN ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA
STANDARD**

**BATTISCOPA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

DRAMMEN

BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROVERE SURREY
 ● PRO L0248-05013
 ● L0348-05013



ROVERE SABBIA
 ● PRO L0248-05014
 ● L0348-05014



ROVERE CREPUSCOLO
 ● PRO L0248-05015
 ● L0348-05015



ROVERE DELL'ISOLA
 ● PRO L0248-05016
 ● L0348-05016



ROVERE RICARD
 ● PRO L0248-05017
 ● L0348-05017



ROVERE CAPPUCCINO
 ● PRO L0248-05018
 ● L0348-05018



ROVERE CORNOVAGLIA
 ● PRO L0248-05019
 ● L0348-05019



ROVERE DELL'ALTOPIANO
 ● PRO L0248-05020
 ● L0348-05020

DRAMMEN ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x48-05013	05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0x48-05014	05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0x48-05015	05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0x48-05016	05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0x48-05017	05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0x48-05018	05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0x48-05019	05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0x48-05020	05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

MANDAL

NESSUNA BISELLATURA



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROVERE NATURALE
● PRO L0247-01804
● L0347-01804



ROVERE GRIGIO SCURO
● PRO L0247-01805
● L0347-01805



ROVERE DELLA VIGNA
● PRO L0247-05023
● L0347-05023



ROVERE DELLA NEBBIA
● PRO L0247-05024
● L0347-05024



ROVERE COTTEGE MORBIDO
● PRO L0247-05025
● L0347-05025



ROVERE DEL MAINE
● PRO L0247-05026
● L0347-05026



ROVERE DEL FARAGLIONE
● PRO L0247-05027
● L0347-05027



ROVERE TERRACOTTA
● PRO L0247-05028
● L0347-05028

MANDAL ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPIA
STANDARD**

**BATTISCOPIA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPIA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**

**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x47-01804	01731	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0x47-01805	01730	01730	01730	01730	01730	PGKIT03B
L0x47-05023	05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B
L0x47-05024	05024	05024	05024	05024	05024	PGKIT18B
L0x47-05025	05025	05025	05025	05025	05025	PGKIT10B
L0x47-05026	05026	05026	05026	05026	05026	PGKIT03B
L0x47-05027	05027	05027	05027	05027	05027	PGKIT01B
L0x47-05028	05028	05028	05028	05028	05028	PGKIT12B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.

NESSUNA BISELLATURA /
BISELLATURA SU 4 LATI



lunghezza	larghezza	spessore	doghe / scatola	m ² / scatola	scatola / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



ROVERE DELLA VIGNA
● L0365-04386 |
BISELLATURA
● L0364-04386 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE LATTE
● L0365-04387 |
BISELLATURA
● L0364-04387 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE GRIGIO ELEGANTE
● L0365-04388 |
BISELLATURA
● L0364-04388 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE DEL FIUME
● L0365-04389 |
BISELLATURA
● L0364-04389 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE BEIGE NATURALE
● L0365-04390 |
BISELLATURA
● L0364-04390 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE MARRONE
DELL'ALTOPIANO
● L0365-04391 |
BISELLATURA
● L0364-04391 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE DEL CONVENTO
● L0365-04392 |
BISELLATURA
● L0364-04392 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE DEL CANYON
● L0365-04393 |
BISELLATURA
● L0364-04393 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE NATURALE CALDO
● L0365-04394 |
BISELLATURA
● L0364-04394 |
SENZA BISELLATURA



ROVERE DEL LUNGOMARE
● L0365-04395 |
BISELLATURA
● L0364-04395 |
SENZA BISELLATURA

ESPOO ACCESSORI ABBINATI



**BATTISCOPA
STANDARD**

**BATTISCOPA
PARQUET DRITTO**

**BATTISCOPA
SCOTIA**

**PROFILO
INCIZO® 5 IN 1**


**PROFILO DI
ESPANSIONE
COMMERCIALE**

**SIGILLANTE
COLORATO**

COD. ART. DIMENSIONI	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L036x-04386	04386	04386	04386	04386	04386	PGKIT16B
L036x-04387	04387	04387	04387	04387	04387	PGKIT01B
L036x-04388	04388	04388	04388	04388	04388	PGKIT03B
L036x-04389	04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L036x-04390	04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L036x-04391	04391	04391	04391	04391	04391	PGKIT17B
L036x-04392	04392	04392	04392	04392	04392	PGKIT10B
L036x-04393	04393	04393	04393	04393	04393	PGKIT10B
L036x-04394	04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L036x-04395	04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

BASE PER PROFILO INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 21 mm

La base per profilo Incizo® è necessaria per l'applicazione sulle scale e deve essere ordinata separatamente.



PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Scegli tra la nostra vasta gamma di accessori per dare ai tuoi interni un aspetto rifinito in ogni dettaglio. Dai passaggi senza soluzione di continuità alle scale o alle pareti, dai materassini per migliorare il tuo comfort acustico al battiscopa che rifinisce la stanza con stile. I dettagli fanno la differenza e creano la perfezione.

1. MATERASSINI

Rendi il tuo pavimento ancora più performante. I materassini aumentano il comfort di camminata, migliorano l'acustica della stanza, evitano gli scricchiolii, supportano il sistema a incastro e proteggono i pavimenti dall'umidità e dal vapore. Possono anche essere combinati con il riscaldamento o il raffreddamento a pavimento.

2. BATTISCOPIA

Cura ogni minimo dettaglio con i battiscopa in colori coordinati o verniciabili.

3. PROFILI

Rifinisci il pavimento e dagli spazio di movimento dove serve. Crea un passaggio uniforme con il profilo Incizo® in colori abbinati.

TUTTO IL NECESSARIO PER POSARE, RIFINIRE E MANTENERE IL TUO PAVIMENTO

Un pavimento in laminato è molto più delle tavole su cui cammini. È parte integrante dell'arredamento e dello stile della casa. Ecco perché Pergo offre anche una linea completa di accessori. Tutto ciò che ti occorre per una posa, una finitura e una manutenzione senza problemi.

POSA

MATERASSINI

		PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
	FOAM UNDERLAY per sottofondi in legno PGUDLFOAM15B 15 m ² / rotolo	15800	950	2	1	195	195	950	24
	SMART UNDERLAY per sottofondi in legno PGUDLSMART15 15 m ² / confezione	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	FOAM+ UNDERLAY per sottofondi in calcestruzzo PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² / rotolo	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART+ UNDERLAY per sottofondi in calcestruzzo PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² / confezione	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	 SILENT WALK UNDERLAY per sottofondi in legno e in calcestruzzo PGUDLSW7 7 m ² / rotolo	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* I prodotti certificati Certified® sono certificati in base alle loro prestazioni in cinque aree critiche di sostenibilità: salute dei materiali, circolarità dei prodotti, protezione dell'aria pulita e del clima, gestione delle acque e del suolo ed equità sociale.

POSA

MATERASSINI



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PELLICOLA PE PGUDLSCREEN34 33,75 m² / rotolo</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

MATERASSINI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET				
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm		altezza mm			
	PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH100X700 100 x 700 cm			7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH120X300 120 x 300 cm			3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH120X500 120 x 500 cm			5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	PELLICOLA QUICKHEAT NEUDLQH120X700 120 x 700 cm			7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT PIASTRE DI ISOLAMENTO NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 pz: 10 piastre			1200	500	7	1	1200	500	70	30

POSA

MATERASSINI



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
KIT D'INSTALLAZIONE QUICKHEAT WIRELESS								
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
PROLUNGHE QUICKHEAT								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

MATERASSINI COMMERCIALI

Il miglior materassino per eliminare il rumore da impatto. Barriera al vapore che include banda adesiva a sovrapposizione e fissaggio.



	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² / rotolo	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rotolo	52640	940	2	1	420	420	940	6

UTENSILI PER LA POSA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>NASTRO ADESIVO NETAPE50</p>	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
 <p>KIT PER LA POSA PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>DISTANZIATORI AGGIUNTIVI PGSPACER 1 pz: 48 distanziatori aggiuntivi</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>SAFESEAL PGSEAL500 50 ml</p>	240	65	65	6	195	130	245	1080
STRUMENTI DI POSA COMMERCIALI								
 <p>LEVA PROFESSIONALE PGWPULLBAR Leva professionale e silenziosa grazie all'ammortizzatore di gomma a contatto con la superficie.</p>	700	280	230	1	575	375	140	120
 <p>SPESSORI DI RIEMPIMENTO DI LEGNO PGWTAPPINGBLOCK Blocco di battuta professionale che distribuisce equamente la forza per proteggere la doga.</p>	520	110	62	10	200	200	60	480

FINITURA

BATTISCOPA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>BATTISCOPA STANDARD DI COLORE ABBINATO PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>BATTISCOPA PARQUET DRITTO PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>SCOTIA IN COLORI ABBINATI PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	918
 <p>BATTISCOPA STANDARD VERNICIABILE PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>BATTISCOPA PARQUET, VERNICIABILE PGPSKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>SCOTIA VERNICIABILE PGSCOTPAINTA 2400 x 17 x 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>BATTISCOPA COVER, VERNICIABILE PGISKRCOVER 2400 x 16 x 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264

FINITURA

BATTISCOPA



BATTISCOPA MEDIO IMPERMEABILE VERNICIABILE

PGHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet

2400	13	58	6	2410	78	58	540
------	----	----	---	------	----	----	-----




BATTISCOPA GRANDE IMPERMEABILE VERNICIABILE

PGHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

2400	15	80	6	2400	80	90	420
------	----	----	---	------	----	----	-----

STRUMENTI DI POSA PER BATTISCOPA



CLIP PER BATTISCOPA

NEPLUG
1 pz: 48 tasselli

PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



CLIP PER BATTISCOPA STANDARD PAVIMENTI 7 - 8 MM

PGCLIPSKME7080
1 pz: 50 clip

394	139	59	20	460	275	330	420
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

FINITURA

PROFILI

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO INCIZO® PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>BASE PER PROFILO INCIZO® IN ALLUMINIO PER SCALE NEINCPBASE1 (pavimenti da 7 mm) NEINCPBASE2 (pavimenti da 8 mm) NEINCPBASE6 (pavimenti da 9,5 mm) NEINCPBASE8 (pavimenti da 8 mm) NEINCPBASE9 (pavimenti da 9 mm) NEINCPBASE11 (pavimenti da 9 mm)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>PROFILO MULTIFUNZIONE ARGENTO PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340
 <p>PROFILO TERMINALE, AR- GENTO PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm</p>	2700	25	9,5	10	2805	72	70	280
 <p>PROFILO PER SCALE, AR- GENTO PGSTPSILVME250 2500 × 30 × 25 mm</p>	2500	30	25	5	2720	80	80	300

PROFILI COMMERCIALI

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE IN COLORI ABBINATI</p> <p>PGEXPC(-) Da laminato a laminato. Posa facile grazie al fissaggio a pressione. Quantitativo di ordinazione minimo: 30 pezzi, ordine per 5 pezzi</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE NATURE</p> <p>PGEXPCNATURE Da laminato a laminato. Posa semplice con funzione di fissaggio a scatto.</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>PROFILO DI ESPANSIONE COMMERCIALE ARGENTO</p> <p>PGEXPCSILVME270 Flessibile in altezza. Spessore del pavimento (materassino incluso) 7-18 mm</p>	2700	45	12	10	2800	80	80	250
 <p>PROFILO TERMINALE, ARGENTO</p> <p>PGENPCSILVME270 Si adatta a pavimenti con spessori di 9-10 mm.</p>	2700	40	10,3	10	2800	150	60	100

FINITURA

PROFILI COMMERCIALI

		PEZZO			CONFEZIONE				PALLET
		lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
	PROFILO COMMERCIALE CON RAMPA ARGENTO - FORATO PGRPC80SILVME270 Flessibile in altezza. Spessore del pavimento (materassino incluso) 9-15 mm. Profilo in alluminio estremamente resistente.	2700	80	11	10	2800	130	95	300
	PROFILO COMMERCIALE CON RAMPA BASSA ARGENTO PGRPC55SILVME315A Si adatta a pavimenti con spessori di 8-9 mm.	3150	55	11,6	10	3190	135	100	250
	ANGOLO PRE-TAGLIATO PER PROFILO A RAMPA BASSO PGRPC55CORN SILVMEA Si adatta a pavimenti con spessori di 8-9 mm.	200	55	11,6	4	330	310	70	48
	PROFILO COMMERCIALE ARGENTO A RAMPA ALTA PGRPC85SILVME315 Si adatta a pavimenti di 22,5 mm.	3150	85	24	5	3190	150	110	30
	ANGOLO PRE-TAGLIATO PER PROFILO A RAMPA ALTO PGRPC85CORN SILVME Si adatta a pavimenti di 22,5 mm.	200	84	24	4	330	310	70	48


STRUMENTI PER LA FINITURA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET			
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet			
	SIGILLANTE COLORATO										
	PGKIT(-)B 310 ml			50	50	230	12	213	160	240	1200
	ROSETTE COPRITUBO 18 MM										
	PGPCINOX18 1 pz: 2 rosette copritubo			75	20	140	15	240	165	130	510
	ROSETTE COPRITUBO 22 MM										
	PGPCINOX22 1 pz: 2 rosette copritubo			75	20	140	15	240	165	130	510

STRUMENTI PER
UNA FINITURA A
TENUTA STAGNA

	PEZZO			CONFEZIONE				PALLET			
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet			
	FOAMSTRIP										
	NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm			300	310	75	1	300	310	75	125
	AQUA SEALANT										
	PGKITTRANSP 310 ml			50	50	230	12	213	160	240	1200
	HYDROSTRIP PER BATTISCOPIA										
	NEHSTRIPSK15 (per battiscopa standard)			15000	5	5	18	793	268	332	216
	NEHSTRIPSCOTPSK15 (per battiscopa Scotia e Parquet) 15 m			15000	8	5	18	793	268	332	216

MANUTENZIONE

	PEZZO			CONFEZIONE			PALLET	
	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / scatola	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	pz / pallet
 <p>DETERGENTE PER PAVIMENTI 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>DETERGENTE PER MACCHIE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>KIT PER LA PULIZIA PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>KIT DI RIPARAZIONE PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648

IL NUCLEO DI TUTTI I NOSTRI PAVIMENTI IN LAMINATO È COSTITUITO AL 100% DA LEGNO DI RECUPERO

DUREVOLE. NATURALMENTE.

Produciamo pavimenti il più possibile sostenibili, innovando costantemente per ridurre al minimo il potenziale impatto sul nostro pianeta. A questo proposito, noi di Unilin Group abbiamo aderito all'iniziativa Science Based Targets*. Gli obiettivi climatici per il 2030 che abbiamo stabilito e verificato ci indirizzano sulla strada giusta per contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, come indicato nell'Accordo di Parigi. In qualità di inventori dei pavimenti in laminato, siamo orgogliosi di essere il primo produttore a ricevere l'etichetta Nordic Swan e l'Ecolabel UE per un pavimento.

I nostri pavimenti in laminato sono certificati da PEFC, il certificato più affidabile per l'approvvigionamento sostenibile insieme a FSC. Ciò garantisce che il nostro legno di recupero provenga da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate.

UTILIZZO DI LEGNO DI RECUPERO

Gli alberi rappresentano anche un habitat importante per gli animali e sono essenziali per stimolare la biodiversità. Usiamo quindi legno di recupero al 100% per la produzione del pannello di fibra di legno ad alta densità nell'anima del nostro laminato. Si tratta di legno raccolto da segherie e da processi di gestione forestale.

ARIA PULITA IN CASA

Trascuriamo molto tempo in ambienti chiusi e sono molti gli elementi che influenzano la qualità dell'aria, come la ventilazione, i prodotti per la pulizia, le candele

e persino i materiali d'arredo e i pavimenti. Produciamo internamente i nostri pavimenti, quindi sappiamo esattamente quali materiali sono impiegati e possiamo tenere sotto controllo le emissioni di sostanze nocive. Inoltre, puoi installare il tuo pavimento senza bisogno di alcun prodotto adesivo.

EMISSIONI MINIME DI VOC

Ci impegniamo per ridurre al minimo le emissioni di VOC (composti organici volatili). La formaldeide è un VOC presente nei pavimenti. Le emissioni di formaldeide nei nostri pavimenti in laminato sono trascurabili e 5-10 volte inferiori rispetto alle restrizioni dell'UE, così non ci sarà alcun rischio per te o per la tua famiglia.

PRODUZIONE TRAMITE ENERGIA SOSTENIBILE

Unilin, il gruppo dietro il marchio Pergo, investe nell'energia sostenibile da svariati anni. Oggi utilizziamo il 60% di energia rinnovabile grazie a impianti eolici, pannelli solari e persino a due impianti a biomassa in co-proprietà.

FACILE DA POSARE E DA CURARE

Crediamo nella realizzazione di pavimenti che durino nel tempo e diano gioia, invece di diventare rifiuti dopo pochi anni. Ecco perché offriamo una garanzia a vita. Grazie alla nostra avanzata tecnologia a incastro, puoi posare il tuo pavimento senza colla e senza bisogno di attrezzi. In questo modo puoi anche disinstallare il pavimento senza problemi o danni.



* L'iniziativa Sciences Based Targets (SBT) nasce dalla collaborazione tra CDP, Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Fund for Nature (WWF). La SBT definisce e promuove le migliori pratiche nella definizione di obiettivi fondati sulla scienza e valuta e convalida in modo indipendente gli obiettivi climatici delle aziende.

** Per la garanzia completa, consultare il sito web.pergo.com.



3029 0001



PERGO®

Floors for real life

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Con riserva di errori. Contents © 2023-2024 by Unilin bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le domande dei consumatori e dei rivenditori, visita pergo.it.

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

a brand of  UNILIN